

ДОГОВОР

№ 017-103/07.12.2018 г.

Днес, 2018 г. в гр. София на основание чл. 112, ал. 1 и чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ЕИК 129008829, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 7, представлявана от Валери Стоянов – изпълнителен директор и Виталий Кръстев – директор на дирекция „Финанси“ – служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ДИНАКОРД – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет. 5, ап. 23, ЕИК 831252990, представлявано от Емилия Фотева – Управител, наричано за краткост по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) Техниката по ал. 1 трябва да бъде нова и неупотребявана, в подходяща опаковка, която да я предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им и с обозначена марка и производител.

(3) Техниката по ал. 1 следва да бъде доставена до обектите, посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация“.

(4) Всички разходи по доставката, включително разходите за транспорт, товаро-разтоварна дейност до съответния обект на агенцията, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е 59 440,10 (петдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет и 0,10) лв. без включен ДДС, съответно 71 328,12 (седемдесет и една хиляди триста двадесет и осем и 0,12) лв. с включен ДДС, съгласно Приложение № 3 – „Ценово предложение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимите по настоящия договор суми както следва:

1. При осигурено финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя аванс в размер на 50 % или до 29 720,05 (двадесет и девет хиляди седестотин и двадесет и 0,05) лв. без ДДС, съответно 35 664,06 (тридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и четири и 0,06) лв. с ДДС от стойността на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща пълният размер на отпуснатия аванс и фактура (оригинал), в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП

2. 50% или до 29 720,05 (двадесет и девет хиляди седестотин и двадесет и 0,05) лв. без ДДС, съответно 35 664,06 (тридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и четири и 0,06) лв. с

ДДС от общата стойност на договора, посочена в чл. 2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата (оригинал) за изпълнение на договора.

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да посочва аванс, плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнения договор

(3) Всички единични цени, указани в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са фиксирани за времето на изпълнение на договора.

(4) Гаранцията, обезпечаваша авансовото плащане се възстановява в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

(5) Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „ДСК“ ЕАД

IBAN: BG25STSA93000015567946

BIC: STSABGSF

(6) Всички единични цени, указани в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са фиксирани за времето на изпълнение на договора.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на настоящия договор е 20 (двадесет) календарни дни от датата на сключването му.

(2) Гаранционният срок на доставената техника е 24 (двадесет и четири) месеца, като същият започва да тече от подписването на приемо-предавателните протоколи за извършените доставки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави в цялост и без дефекти посочената в Приложение № 1 „Техническа спецификация” техника на местата и в срока по договора, като ги предаде на представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в чл. 9.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за качеството на всяка една техника в рамките на гаранционния срок и приема рекламации в този срок, както и за установени при приемо-предаването дефекти.

(3) При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 5. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи уговореното възнаграждение по начина и в срока, описани в настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи необходимата информация и съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, свързана пряко с изпълнението на задълженията по договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да получи договорената по вид и количество техника на местата, определени в договора и по време на изпълнение на договора да извършва проверка относно качеството на извършваната доставка, без да пречи на работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



(2) Да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на гаранционния срок, както и за установени при приемо-предаването дефекти на доставената техника.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до мястото на доставката и свои представители при предаването на техниката.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение по начина и в сроковете, описани в настоящия договор.

VI. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 9. (1) Предаването на извършената доставка се документира с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ал. 1 се определят със заповед, за всеки конкретен обект, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще бъде уведомен своевременно.

VII. РЕКЛАМАЦИИ. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Рекламацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняване на възникнали повреди/дефекти на доставената техника в рамките на гаранционния срок се прави по следния начин: писмено, чрез пощенска или куриерска служба и/или по факс и/или по електронна поща.

(2) Рекламацията трябва да съдържа информация за: вида на повредата; часа и датата, когато е констатирана повредата.

(3) При подаден сигнал за рекламация, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури свой представител на обекта, за констатиране на повредата в срок от 2 (два) работни дни, за което се съставя протокол.

Чл. 11. След приемане на рекламацията по реда на чл. 10, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани повредата в срок до 5 (пет) работни дни.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 12. При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 783,20 (хиляда седемстотин осемдесет и три и 0,20) лв., което представлява 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и приемане на доставката от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено изпълнение.

Чл. 15. (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя на нарушение на предвидените в този Договор срокове, същата заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% върху същата, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

(2) При пълно виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят дължи неустойка, в размер на 10% върху стойността на неизпълнението по целия договор, без ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената неустойка.

(3) При частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) върху стойността на неизпълнената част от договора, без ДДС.

(4) В горните случаи дължимата неустойка се удържа от гаранцията за изпълнение или се прихваща от дължимото плащане по договора.

(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общ ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

BIC: UNCRBGSF;

IBAN: BG 91 UNCR 700033 22 849153;

При банка: „Уникредит Булбанк“ АД

В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ

Чл. 16. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства по чл. 2, ал. 2 и гаранцията за изпълнение по чл. 12, измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(2) Когато гаранциите се представят във вид на парична сума, те се внасят по следната банкова сметка на Възложителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 91 UNCR 7000 33 22 849153

Банка: УниКредит Булбанк АД

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банкови гаранции за авансовото плащане и за гаранцията за изпълнение, същите следва да бъдат издадени в полза на ИА ВКВПД, да бъдат неделими, неотменими, безусловни, без протест и да влизат в сила от датата на издаването им, а срокът им на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 9, ал. 1.

(4) Застраховките, които обезпечат авансовото плащане и изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, са със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тези застраховки. Застраховките следва да покриват отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъдат използвани за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователните договори и поддържането на валидността на застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства до три дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване на аванса“ ще е налице след подписването от страните на прямо-предавателен протокол за извършените строително ремонтни дейности и фактура (оригинал).

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на договора.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с окончателното му изпълнение;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от изправната страна с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна;
4. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
5. едностранно, без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с уведомление, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРКОТЛТДС. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
6. едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато в резултат на непредвидени обстоятелства същият не е в състояние да изпълни своите задължения.
7. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по него.

Чл. 18. В случай, че доставката не може да бъде извършена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с писмено споразумение между двете страни. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършените доставки до прекратяване на договора.

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, уреждащи отношенията между страните.

Чл. 20. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 21. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Адресите на страните по договора са, както следва:

- на Изпълнителя: град София, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, офиса сграда 10, тел. 02/978 58 70, факс: 02/9785870
e-mail: opr@pro-technica.com

- на Възложителя: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7, факс: 02/ 981 0731,
e-mail: info@militaryclubs.bg

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3;
4. Гаранция за изпълнение - Приложение № 4.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

**СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, А П,З, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:**

ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ НА
“ДИНАКОРД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД**

ЕМИЛИЯ БОТЕВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка

е предмет „Доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника

за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

Предмет на настоящата обществена поръчка: „Доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

Обща прогнозна стойност: 67 309,98 лева без ДДС

№ по ред	Обект	Вид артикул	Технически характеристики /размери, цвят, материал и др./	Количество /бр./
1	2	3	4	5
I.	ВК - Бургас	Смесителен пулт с вграден усилвател	10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-ленгов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-ленгов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти	1

		<ul style="list-style-type: none"> • 2 превключваеми превключвателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително) • Заглушаване на канал • Превключваем 80 Hz с инсък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентова EQ, насочена към главните канали • В-Master изход за запис или моно суббуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на приложения (до 4 песни едновременно) • Интегриран Midi интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколона на високоговорителя • Входен вход на Vohex • Транспортен капак с вградена дръжка 	
2. ВК - Бургас	Пасивни тонколони	<p>15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet</p> <p>Конфигурация: Пасивен двупосочен</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компоненти: 15" / 1" 	2

			<ul style="list-style-type: none"> • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1m кал.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покритие (HxV): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм 	
3.	ВК - Бургас	Стойки за тонколони	<ul style="list-style-type: none"> -минимална височина 150 см -максимална височина 200 см -капацитет 70 кг 	2
4.	ВК - Бургас	Кабели за тонколони с двупосочни букси	- дължина 20 метра	2
5.	ВК - Бургас	Кабелни микрофони	<p>Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz</p> <p>Тип: Динамична (подвижна серпентина)</p> <p>Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)</p>	1
6.	ВК - Бургас	Микрофон- безжичен с приемник	<p>Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz,</p> <p>Шум: 70 dB</p> <p>Захранване на излъчвателя: 220V</p> <p>Работен обхват: 100 м</p>	2

7.	ВК - Бургас	Кабели за микрофон 10 метра	Свързване: XLR мъжки към XLR женски Дължина на кабела: 6 м Връзка: напр. Микрофони и високоговорители 3-пинов	2
8.	ВК - Бургас	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	4
9.	ВК - Айтос	Смесителен пулт с вграден усилвател	10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-леитов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-ленгов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти • 2 превключваеми превключвателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително)	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Заглушаване на канал • Превключваем 80 Hz с нисък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентова EQ, насочена към главните канали • V-Master изход за запис или моно суббуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на приложения (до 4 песни едновременно) • Интегриран MIDI интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколони на високоговорителя • Входен вход на Volex • Транспортен капак с вградена дръжка 	
10.	ВК - Айтос	<p>15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet</p> <p>Конфигурация: Пасивен двупосочен</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компоненти: 15 " / 1" • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W 	2

			<ul style="list-style-type: none"> • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1m кал.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покритие (НхV): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм 	
11.	ВК - Айгос	Стойки за тонколони	<ul style="list-style-type: none"> -минимална височина 150 см -максимална височина 200 см -капацитет 70 кг 	2
12.	ВК - Айгос	Кабели за тонколони с двупосочни бужси	- дължина 20 метра	2
13.	ВК - Айгос	Кабелни микрофони	<p>Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz</p> <p>Тип: Динамична (подвижна серпентина)</p> <p>Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)</p>	1
14.	ВК - Айгос	Микрофон- безжичен с приемник	<p>Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz,</p> <p>Шум: 70 dB</p> <p>Захранване на излъчвателя: 220V</p> <p>Работен обхват: 100 м</p>	2

15.	ВК - Айтос	Кабели за микрофон 10 метра	Свързване: XLR мъжки към XLR женски Дължина на кабела: 6 м Връзка: напр. Микрофони и високоговорители, 3-пинов	2
16.	ВК - Айтос	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегасма -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	2
17.	ВК - Сливен	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона двулентова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколони 2 x Кабел спикон/жак 5 м.	1
18.	ВК - Сливен	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	1
19.	ВК - Сливен	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегасма -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	1

20.	ВК - Ямбол	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона двуленгова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жак 5 м.	1
21.	ВК - Ямбол	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	1
22.	ВК - Ямбол	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	1
23.	ВМК - Созопол	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона двуленгова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жак 5 м.	1
24.	ВМК - Созопол	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	1

25.	ВМК - Созопол	Стойка за микрофон	<p>-Тип триъоник</p> <p>-Разтегаема</p> <p>-Надлъжна ръка</p> <p>-Въртящо се рамо: 76 см</p>	1
	Х-Л „Флагман”	Музикална уредба	Микро аудио система, CD, 20W, USB, Bluetooth, цвят: сребрист	1
26.	ВМК - Варна	Озвучителна система	<p>- Номинална звукова мощност на основните канали 3 kW и номинална звукова мощност на мониторните канали 600 W, включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Активни сателитни колони 15“ – 2 броя; - Активни басбоксове 18“ – 2 броя; - Активни мониторни колони 12“ – 2 броя; - Смесителен пулт с 10 микрофонни входа, два или четири стерео входа, вграден ефект процесор – 1 брой; - Радио микрофони вокални – 2 броя; - Кабелни динамични микрофони – 3 броя; - Пилони за тонколони – 2 броя; - Микрофонни стойки – 3 броя; - Свързващи захранващи и сигнални кабели 	1

27.	Централен военен клуб	Смесителен пулт/Миксер	<p>USB:</p> <p>Мастер, аналогов: 6 моно входа,3-лентов еквайзер X1832USBc параметрични средни + нинско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквайзер,2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18-входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофонни предусилватели,British еквайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс.</p>	2
28.	Централен военен клуб	Активна тонколона	<p>Вграден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монтиране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, орпаноал покритие.</p>	4
29.	Централен военен клуб	Мониторна тонколона	<p>Етап връща: 8 ома, 15 "+ 1"</p> <p>RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока).</p> <p>Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W</p> <p>Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB)</p> <p>Прекуване: 1,8 kHz.</p> <p>Възможност bi-амп. 23 кг</p>	2
30.	Централен военен клуб	Стойка за тонколона	<p>Стойки за тонколони със стандартен фланец.</p> <p>Регулируеми на височина от до 1.35 м и сгъваеми.</p> <p>Солидна метална конструкция в черно с 20 кг макс. товарносимост за стойка.</p> <p>Уопух PA триножниците за тонколони са две функционални стойки за сигурна инсталация на PA тонколони с височина от до 20 кг.</p>	4

31.	Централен военен клуб	Екран	Monoblox 32, преден изглед, WUXGA Format 16:10.	1
32.	ВК - Пловдив	Театрален прожектор	<p>Оптика: PC / Fresnel Ø 120 мм обектив. Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10° до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12° до 53° (за SCENA 500 S FR Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий</p> <p>Държач на лампата: GX9.5 цокъл; за лампи 300/500 W. Захранване: 230V 50 / 60 Hz</p> <p>Двулентово озвучително тяло 15", 2" V.C / 1" Compression driver. Усилвател с пикова мощност 1200W. Макс. Звуково налягане 125 dB, честотен диапазон 50Hz - 20kHz (-10 dB). Корпус: 15 mm MDF, Габарити: 423 x 655 x 390 mm, маса: 19.1 Kg</p>	3
33.	ВК - Пловдив	Мишпулт	Двулентово озвучително тяло 15", 2" V.C / 1" Compression driver. Усилвател с пикова мощност 1200W. Макс. Звуково налягане 125 dB, честотен диапазон 50Hz - 20kHz (-10 dB). Корпус: 15 mm MDF, Габарити: 423 x 655 x 390 mm, маса: 19.1 Kg	1
34.	ВК - Пловдив	Звукосмесителен пулт	Аналогов звукосмесителен пулт с 18 микрофонни и 2 стерео линейни входа. Компресор за първите 8 микрофонни входа. Трилентова честотна корекция с пара мараметрик за средни честоти за първите 16 микрофонни входа. Четири лентова честотна корекция за последните два микрофони входа и два стерео линейни входа. Хост за USB осветително тяло. Опция за добавяне на Блутут модул или USB плъзър. Вграден стерео USB интерфейс съвместим с PC/MAC у-ва. Три AUX изхода. Вграден цифров 24 bit вокален ефект. 4 изходни суб групи. Габарити: 735 x 460 x 85 mm. Маса: 9,7Kg	1
35.	ВК - Смолян	смесителен пулт	смесителен пулт аналогов, стерео канали 12/15 с USB и дисплей, с вграден звуков процесор и изходен графичен еквалайзер	1
36.	ВК - Смолян	тонколони	активна тонколони System type, самостоятелно захранва 15", двупосочна, басрефлекс	4
37.	ВК - Смолян	сценичен монитор	15"+2, мощност 800W	2
38.	ВК - Смолян	активен суббуфер	активна суббуфер System type, самостоятелно захранва 18", честотен обхват /-10 dbq 36-130Hz, басрефлекс дизайн ; мощност 500W -600 W, непрекъснатата, със сигнални индикатори	1

39.	ВК - Смолян	стойки за тонколона	стоманена стойка за тонколона с товароносимост 50 кг, двустепенна с подово сгъваема стойка	4
40.	ВК - Смолян	микрофони жични	микрофон тип динамичен, връзка 3-пинов XLR, честотен диапазон 506-530 мHz / 774-798мHz/841-865мHz	4
41.	ВК - Смолян	Стойки за жични микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупещо се рамо и специфичен накрайник за микрофонов монтаж	4
42.	ВК - Смолян	Двое безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансиращи изхода чрез 6,3 мм жак конектор. Вокален микрофон HT40 с динамична кардионидна капсула , работещ с една батерия R6 / AA / до 30часа.Сетът включва: трансмитер, 2бр. вокални микрофони , адаптор ,батерии безжични, диадема, мин.честота 10 HZ-максимална честота 22000	1 к-т
43.	ВК - Смолян	слушалки за озвучител		1
44.	ВК - Смолян	входни конектори и тонколони	за микрофони 3-пинови и за тонколони 4 пинови	1
45.	ВК - Смолян	всички видове кабели и конектори	кабели и конектори за микрофони и аудиокабели.за тонколони две жила с оплетка екран за правилното функциониране	1
46.	ВК - Хасково	Озвучителна система за конферентни зали /оптимален вариант/	Двулентово озвучително тяло-2бр.: Seleniums,12” говорител + 1” титанов драйвер, 400W RMS/800W Program, 50Hz÷20kHz; Размери (ШxДxB): 43x40x61см.; Тегло 20кг.; Бас бокс 2бр.: Zomax, 18” говорител, 300W RMS/600W Program, 50Hz ÷170Hz; Размери (ШxДxB): 51,4x56x70см.; Тегло 36кг.; Професионален усилвател1бр.: Soundmaster, мощност 750W на канал, Размери ширина19” височина 3U; Тегло 18кг. Смесителен пулт със 7 канала и ефекти 1бр.: 5 микрофонни входа, 7 линейни входа, 3 тонкорекции на всеки вход; Професионален микрофон- кабелен 2бр.: Behringer динамичен, честотна лента: 40Hz ÷18kHz, кардионидна насоченост, бутон за изключване; Статив за озвучително тяло 2бр.: дуралуминий, телескопичен, 2м.; Статив за микрофон 3бр.: универсален, телескопичен, 1,8м., чупещо се рамо; Комплект кабели необходими за функционирането на системата;	1

47.	ВК - Хасково	Театрален прожектор	230V 50/60Hz, Дължина на захр. кабел 1м., Нето 3кг., GX 9.5 цокъл, Оптика: PC/ Fresnel Ø 120 мм обектив. Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10° до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12° до 53° (за SCENA 500 S FR). Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий	2
48.	ВК - Кърджали	Озвучителна система	Тонколона, 15" LN6015/професионална, вграден усилвател, акумулаторна батерия, 2 безжични микрофона, дисплей, Bluetooth, Fm/Sd/Usb/	1
49.	ВК - Кърджали	Микрофонен кабел	Професионален канон- жак 6.3мм, с дължина от 9 м.	4
50.	ВК – Стара Загора	микрофони жични	микрофон тип динамичен, връзка 3-пинов XLR, честотен диапазон 506-530 мHz / 774-798мHz/841-865мHz	4
51.	ВК – Стара Загора	Стойка за жични микрофон	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупещо се рамо.	4
52.	ВК – Стара Загора	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 10 м.	2
53.	ВК – Стара Загора	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 15 м.	2
54.	ВК – Стара Загора	Входен конектор за тонколона (спликон)	Четирипинов 6-10 мм, съпротивление 40 А	8
55.	ВК – Стара Загора	Дравър за тонколони	1'' несодимов говорител 25 RMS, 8 OHM-109 db 1500 Hz – 20000 Hz	2
56.	ВК – Стара Загора	Говорител за тонколона	Професионален говорител 15'' за тонколона, чистота 39 Hz – 3 kHz, 400 W, 96 db	2
57.	ВК - Карлово	стойки за жични микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупещо се рамо и специфичен накрайник за микрофони монтаж	4

58.	БК - Карлово	Двоен безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансиращи изхода чрез 6,3 мм жак конектор. Вокален микрофон ИТ40 с динамична кардиоидна капсула , работещ с една батерия R6 / AA / до 30часа.Сетът включва: трансмитер, 2бр. вокални микрофони , адаптор ,батерии	1 к-т
59.	Хотел „Хармония”	Активни тонколони	Fenton SPB-10 комплект активен + пасивен високоговорител 600W 10" ВУФЕР Bassflex с мощност на 10 "субуфера USB и SD входове за директно възпроизвеждане на MP3	2 к-т
60.	Хотел „Хармония”	Мишпулт	8-канален миксиращ пулт с макс. мощност - 800 W. USB и SD слот, както и MP3 плейър и Bluetooth приемник възможност за свързване на микрофона, линейни устройства и устройства за създаване на ефекти	1
61.	Хотел „Хармония”	Безжичен микрофон с VHF система	Портове: 1 x 6,3 мм жак изход Честотен обхват: 50 Hz до 15 kHz Мощност на микрофона: 9 V батерия	1
62.	Хотел „Хармония”	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 15 m.	4
63.	БК - Плевен	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	1

64.	ВК - Плевен	Озвучителна система	Тип – мини,Обща мощност – 1700 W Възпроизведени формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ, Дистанционно управление	1
65.	ВК - Видин	Мултимедиен протектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картина – ш/в 177,8см x177,8см; формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см дължина на затворения екран 198,0 см	1
66.	ВК - Видин	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300: 1	1
67.	ВК - Видин	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	1

68.	ВК - Видин	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	1
69.	ВК - Гоце Делчев	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плеър До 8 часа живот на батерията	1
70.	ВК - Гоце Делчев	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	1

71.	ВК - Враца	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плеър До 8 часа живот на батерията	1
72.	ВК - Враца	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	1
73.	Хотел „Рибарица“	Флипчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1
74.	ПС „Боровец“	Флипчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1

75.	хотел „Олимп”	Флигчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1
76.	ПС „Боровец”	Мултимедиен протектор/ Екран	<p>Диагонал - 251,50;</p> <p>Картина –</p> <p>ш/в 177,8см x177,8см;</p> <p>формат 1:1;</p> <p>платно: Max White</p> <p>цвет бял на кутията</p> <p>мин/мах височина 242,8/290,0 см</p> <p>дължина на затворения екран 198,0 см</p>	1
77.	хотел „Олимп”	Мултимедиен протектор/ Екран	<p>Диагонал - 251,50;</p> <p>Картина –</p> <p>ш/в 177,8см x177,8см;</p> <p>формат 1:1;</p> <p>платно: Max White</p> <p>цвет бял на кутията</p> <p>мин/мах височина 242,8/290,0 см</p> <p>дължина на затворения екран 198,0 см</p>	2

78.	ПС „Боровец“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1	1
79.	хотел „Олимп“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1	1
80.	Хотел „Рибарица“	Конферентен микрофон	TDM 300 Възможност за управление на звука от различни посоки; ZLR конектор вграден в основата за по-лесно отделяне; Регулируемо гъвкаво рами – 40 см; Съпротивление: 2000 Ohm Честота 80-12500 Hz Кабел за свързване 6.3 мм жак - XLR	16
81.	Хотел „Рибарица“	Миксер/пулт	20 канална смесваща конзола от серия MG с вграден USB аудио интерфейс и ефекти за изпълнения, лекции или записи. Разполага с максимум 16 микрона / 20 линейни входа (12 моно + 4 стерео) в 4 GROUP автобуса + 1 стерео автобус, оборудвани с предусилватели D-PRE с инвертирана верига Дарлингтън, превключваема 48 V Phantom мощност и 3-лентов EQ ; и USB порт, който също може да осигури два канала и два канала на компютъра до 24-битов / 192 kHz. Конзолата също е оборудвана с 1 комфортни компресори, PAD превключвател на моно входове, стерео XLR балансиращи изходи за свързване на PA	1

			система или високоговорители; 1/4 "изход за слушалки и 4 аух (включително FX), както и висококачествени SPX ефекти с 24 програми (включително ревербери, закъснения, flanger, хор, тремоло, auto-wah, phaser или изкривяване). с iPad (2 или по-късно) чрез комплекта за свързване на Apple iPad Camera (не е включен в комплекта) и включва Cubase AI DAW версия за сваляне на софтуера (Cubasis LE за iPad е налице в App Store). Размери: 444 x 130 x 500 мм Тегло: 7,1 кг. Свързващи захранващи и сигнални кабели.	
82.	Хотел „Рибарица“	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плъсьр До 8 часа живот на батерията	2
83.	хотел „Олимп“	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плъсьр До 8 часа живот на батерията	1

Място за доставка:

1. Централен военен клуб – София, бул. „Цар Освободител“ № 7;
2. Военен клуб – Бургас – гр. Бургас, ул. Христо Ботев 48;
3. Военен клуб – Айтос – гр. Айтос, ул. „Стационарна“ № 29;
4. Военен клуб – Сливен – гр. Сливен, бул. “Цар Освободител” № 5;
5. Военен клуб – Ямбол – гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа“ № 2;
6. Военен клуб – Созопол – гр. Созопол, ул. „Републиканска“ № 17;
7. Военен клуб – Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2;
8. Военен клуб – Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ № 77;
9. Военен клуб – Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 23;
10. Военен клуб – Хасково – гр. Хасково, ул. „Булаир“ № 2;
11. Военен клуб – Кърджали – гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 51;

12. Военен клуб – Карлово – гр. Карлово, пл. „20 – ти юли” № 12;
13. Хотел „Хармония” – к.к. „Пампорово”;
14. Военен клуб – Плевен – гр. Плевен, бул. „Дойран” № 77;
15. Военен клуб – Видин – гр. Видин, ул. „Баба Вида” № 15;
16. Военен клуб – Враца – гр. Враца, ул. „Трайко Китанчев” № 9;
17. Военен клуб – Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” № 1;
18. Хотел „Рибарица”, с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски” № 45;
19. Почивна станция „Боровец” – к.к. „Боровец”;
20. Хотел „Олимп” – к.к. „Боровец”

Изисквания на Възложителя:

Артикулите да бъдат нови и неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация и поддръжка за периода на ползването им.

Доставените артикули да бъдат придружени от приемо – предавателни протоколи и гаранционни карти.

Да се представи декларация за съответствие от производителя.

Да има инструкция за употреба на български език с посочени технически характеристики, правила за безопасна експлоатация, начини на работа и отстраняване на възникнали проблеми.

Доставката да е за сметка на Изпълнителя.

Опаковката да гарантира запазване на доставката при транспортиране и съхранение.

В случаите на откриване на скрити дефекти Изпълнителят е длъжен за замсн дефектните артикули, съгласно правилата на сключения договор.

В цената се включват всички разходи по доставката, включително и разходите за транспорт и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни.

Гаранционен срок:

Гаранционния срок на доставената техника да е дадения от производителя, но не по-малко от 24 месеца. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на възложителя на отремонтираното/новите артикули, съгласно правилата на сключения договор.

Критерий за оценка на предложенията: „най-ниска цена”.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Доснавка на озвучителна, конференцна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, упрасявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет:

№ по ред	Обект	Вид артикул	Технически характеристики /размери, цвят, материал и др./	Количество /бр./
1	2	3	4	5
I.	ВК - Бургас	Смесителен пулт с вграден усилвател	<p>10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-лентов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-лентов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти • 2 преключваеми преключвателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително) 	1

			<ul style="list-style-type: none"> • Заглушаване на канал • Превключваем 80 Hz с нисък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентова EQ, насочена към главните канали • В-Master изход за запис или моно суббуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на приложения (до 4 песни едновременно) • Интегриран Midi интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколони на високоговорителя • Входен вход на Volex • Транспортен капак с вградена дръжка 	
2.	ВК - Бургас	Пасивни тонколони	<p>15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet</p> <p>Конфигурация: Пасивен двуносочен</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компоненти: 15 "/ 1" • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1m кап.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покритие (HxV): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм <p>-минимална височина 150 см -максимална височина 200 см -капацитет 70 кг</p>	2
3.	ВК - Бургас	Стойки за тонколони		2
4.	ВК - Бургас	Кабели за тонколони с двуносочни букси		2
5.	ВК - Бургас	Кабелни микрофони	<p>Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz</p> <p>Тип: Динамична (подвижна серпентина)</p> <p>Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)</p>	1
6.	ВК - Бургас	Микрофон- безжичен с приемник	<p>Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz,</p> <p>Щум: 70 dB</p> <p>Захранване на излъчвателя: 220V</p> <p>Работен обхват: 100 м</p>	2

7.	ВК - Бургас	Кибели за микрофон 10 метра	<p>Свързване: XLR мъжки към XLR женски</p> <p>Дължина на кабела: 6 м</p> <p>Връзка: напр. Микрофони и високоговорители 3-пинов</p>	2
8.	ВК - Бургас	Стойка за микрофон	<p>-Тип триножник</p> <p>-Разтегаема</p> <p>-Надлъжна ръка</p> <p>-Въртящо се рамо: 76 см</p> <p>10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-лентов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-лентов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти • 2 превключваеми превключвателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително) • Заглушаване на канал • Превключваем 80 Hz с нисък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентова EQ, насочена към главните канали • B-Master изход за запис или моно суббуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на приложения (до 4 песни едновременно) • Интегриран Midi интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколони на високоговорителя • Входен вход на Vollex • Транспортен капак с вградена дръжка <p>15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet</p> <p>Конфигурация: Пасивен дупосочен</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компоненти: 15" / 1" 	4
9.	ВК - Айтос	Смесителен пулт с вграден усилвател		1
10.	ВК - Айтос	Пасивни тонколони		2

			<ul style="list-style-type: none"> • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1 m кал.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покрытие (Hz): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм 	
11.	ВК - Айтос	Стойки за тонколони	<ul style="list-style-type: none"> -минимална височина 150 см -максимална височина 200 см -капацитет 70 кг 	2
12.	ВК - Айтос	Кабели за тонколони с дупосочни букси	- дължина 20 метра	2
13.	ВК - Айтос	Кабелни микрофони	Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz Тип: Динамична (подвижна серпентина) Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)	1
14.	ВК - Айтос	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	2
15.	ВК - Айтос	Кабели за микрофон 10 метра	Свързване: XLR мъжки към XLR женски Дължина на кабела: 6 м Връзка: напр. Микрофони и високоговорители, 3-тинов	2
16.	ВК - Айтос	Стойка за микрофон	-Тип триножен -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	2
17.	ВК - Сливен	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколони двулепцова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколони 2 x Кабел стикон/жак 5 м.	1
18.	ВК - Сливен	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	1

19.	ВК - Сливен	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	I
20.	ВК - Ямбол	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколони двулеитова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколони 2 x Кабел спикон/звук 5 м.	I
21.	ВК - Ямбол	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	I
22.	ВК - Ямбол	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	I
23.	ВМК - Созопол	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколони двулеитова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколони 2 x Кабел спикон/звук 5 м.	I
24.	ВМК - Созопол	Микрофон- безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz – 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м	I
25.	ВМК - Созопол	Стойка за микрофон	-Тип триножник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	I
26.	Х-Л „Флагман“ ВМК - Варна	Музикална уредба Озвучителна система	Микро аудио система, CD, 20W, USB, Bluetooth, цвят: сребрист - Номинална звукова мощност на основните канали 3 kW и номинална звукова мощност на мониторните канали 600 W, включваща: - Активни сателитни колони 15" – 2 броя; - Активни басбоксове 18" – 2 броя;	I

			<ul style="list-style-type: none"> - Активни мониторинг колони 12" – 2 броя; - Смесителен пулт с 10 микрофони входа, два или четири стерео входа, вграден ефект процесор – 1 брой; - Радио микрофони вокални – 2 броя; - Кабелни динамични микрофони – 3 броя; - Пултове за тонколони – 2 броя; - Микрофони стойки – 3 броя; - Свързващи захранващи и сигнални кабели 		
27.	Централен военен клуб	Смесителен пулт/Миксер	<p>USB:</p> <p>Мастер, аналогов: 6 моно входа, 3-лентов еквалайзер X1832USBe параметрични средни + ниско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквалайзер, 2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18-входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофони предусилватели, British еквалайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс.</p>	2	
28.	Централен военен клуб	Активна тонколона	<p>Вераден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монтиране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, optional покритие.</p>	4	
29.	Централен военен клуб	Мониторна тонколона	<p>Етап връзка: 8 ома, 15 "4+ 1"</p> <p>RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока).</p> <p>Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W</p> <p>Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB)</p> <p>Прекъсване: 1,8 kHz.</p> <p>Възможност bi-amp. 23 кг</p>	2	
30.	Централен военен клуб	Стойка за тонколона	<p>Стойки за тонколони със стандартен флапач.</p> <p>Регулируеми на височина от до 1.35 м и съгъваеми.</p> <p>Солидна метална конструкция в черно с 20 кг макс. товароносимост за стойка.</p> <p>Упорух PA припожичките за тонколони са две функционални стойки за сигурна инсталация на PA тонколони с височина от до 20 кг.</p>	4	
31.	Централен военен клуб	Екран	<p>Monoblox 32, преден изглед, WUXGA Format 16:10.</p>	1	
32.	БК - Пловдив	Театрален прожектор	<p>Оптика:</p> <p>PC / Fresnel Ø 120 мм обектив. Настройка на фокуса посредством</p>	3	

			безконечен вент - от 10° до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12° до 53° (за SCENA 500 S FR) Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий Държач на лампата: GX9.5 цокъл; за лампи 300/500 W. Захранване: 230V 50 / 60 Hz		
33.	ВК - Пловдив	Минипулт	Двулепково озвучително тяло 15", 2" V.C / 1" Compression driver. Усилвател с пикова мощност 1200W. Макс. Зауково налягане 125 dB, честотен диапазон 50Hz - 20kHz (-10 dB). Корпус: 15 mm MDF, Габарити: 423 x 655 x 390 mm, маса: 19.1 Kg		1
34.	ВК - Пловдив	Звукосмесителен пулт	Аналогов звукосмесителен пулт с 18 микрофони и 2 стерео линейни входа. Компресор за първите 8 микрофонни входа. Трилентова честотна корекция с пара мараметрик за средни честоти за първите 16 микрофонни входа. Четири лентова честотна корекция за последните два микрофони входа и два стерео линейни входа. Хост за USB осветително тяло. Опция за добавяне на Bluetooth модул или USB плейър. Вграден стерео USB интерфейс съвместим с PC/MAC у-ва. Три AUX изхода. Вграден цифров 24 bit вокален ефект. 4 изходни суб групи. Габарити: 735 x 460 x 85 mm. Маса: 9,7Kg		1
35.	ВК - Смолян	смесителен пулт	смесителен пулт аналогов, стерео канали 12/15 с USB и дисплей, с вграден звуков процесор и изходен графичен еквалайзер		1
36.	ВК - Смолян	тонколони	активна тонколони System type, самостоятелно захранва 15", двупосочна, басрефлекс		4
37.	ВК - Смолян	сценичен монитор	15"+2, мощност 800W		2
38.	ВК - Смолян	активен суббуфер	активна суббуфер System type, самостоятелно захранва 18", честотен обхват /-10 dbq 36-130Hz, басрефлекс дизайн ; мощност 500W -600 W, непрекъсната, със сигнални индикатори		1
39.	ВК - Смолян	стойки за тонколони	стомашена стойка за тонколони с товарносимост 50 kg, двустепенна с подово сгъваема стойка		4
40.	ВК - Смолян	микрофони женски	микрофон тип динамичен, връзка 3-пинов XLR, честотен диапазон 506-530 мHz / 774-798мHz/841-865мHz		4
41.	ВК - Смолян	Стойки за женски микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупецо се рамо и специфичен накрайник за микрофонен монтаж		4
42.	ВК - Смолян	Двоен безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансни изхода чрез б,3 мм жак конектор.		1 к-т

51.	ВК – Стара Загора	Стойка за лични микрофон	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупецо се рамо.	4
52.	ВК – Стара Загора	Микрофонеи кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 10 м.	2
53.	ВК – Стара Загора	Микрофонеи кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 15 м.	2
54.	ВК – Стара Загора	Входен конектор за тонколони (спикон)	Четирипътов 6-10 мм, съпротивление 40 А	8
55.	ВК – Стара Загора	Дравър за тонколони	1'' неодимов говорител 25 RMS, 8 OHM-109 db 1500 Hz – 20000 Hz	2
56.	ВК – Стара Загора	Говорител за тонколони	Професионален говорител 15'' за тонколони, чистота 39 Hz – 3 kHz, 400 W, 96 db	2
57.	ВК - Карлово	стойки за лични микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупецо се рамо и специфичен крайник за микрофонен монтаж	4
58.	ВК - Карлово	Двоен безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансиращи изхода чрез 6,3 мм жак конектор. Вокален микрофон HT40 с динамична кардиоида капсула, работещ с една батерия R6 / AA / до 30часа. Сетът включва: трансмитер, 2бр. вокални микрофони, адаптор, батерии	1 к-т
59.	Хотел „Хармония“	Активни тонколони	Feitof SPB-10 комплект активен + пасивен високоговорител 600W 10'' ВУФЕР Bassflex с мощност на 10 "субуфера USB и SD входове за директно възпроизвеждане на MP3	2 к-т
60.	Хотел „Хармония“	Мишпулни	8-канален миксиращ пулт с макс. мощност - 800 W. USB и SD слот, както и MP3 плейър и Bluetooth приемник възможност за свързване на микрофона, линейни устройства и устройства за създаване на ефекти	1
61.	Хотел „Хармония“	Безжичен микрофон с VHF система	Портове: 1 x 6,3 мм жак изход Честотен обхват: 50 Hz до 15 kHz Мощност на микрофона: 9 V батерия	1
62.	Хотел „Хармония“	Микрофонеи кабел	Професионален канон- канон 6.3мм, с дължина от 15 м.	4
63.	ВК - Плевен	Активна портативна PA система с безжични	Вердена 12V презареждаща се батерия Верден USB/SD дигитален аудио медиа плейър	1

		микрофони 250 W – 2 броя	До 8 часа живот на батерията	
64.	ВК - Плевен	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ, Дистанционно управление	I
65.	ВК - Видин	Мултимедияен проектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картина – ш/в 177,8см x177,8см, формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/макс височина 242,8/290,0 см дължина на затворения екран 198,0 см 3LCD;	I
66.	ВК - Видин	Проекционна система/ мултимедия	Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1	I
67.	ВК - Видин	Активна нормативна PA система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	I
68.	ВК - Видин	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	I
69.	ВК - Гоце Делчев	Активна нормативна PA система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	I
70.	ВК - Гоце Делчев	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати -- MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ. Дистанционно управление	I

71.	ВК - Враца	Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	1
72.	ВК - Враца	Озвучителна система	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизведени формати – MP 3, DVD, CD, Вградена USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	1
73.	Хотел „Рибарца“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1
74.	ПС „Боровец“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1
75.	хотел „Олимп“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см на стойка	1
76.	ПС „Боровец“	Мултимедия протектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картица – ш/в 177,8см x177,8см; формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см дължина на затворения екран 198,0 см.	1
77.	хотел „Олимп“	Мултимедия протектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картица – ш/в 177,8см x177,8см; формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см дължина на затворения екран 198,0 см.	2

78.	ПС „Боровец“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1	I
79.	Хотел „Олимп“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1 TDM 300	I
80.	Хотел „Рибарица“	Конферентен микрофон	Възможност за управление на звука от различни посоки; ZLR конектор вграден в основата за по-лесно отделяне; Регулируемо гъвкаво рами – 40 см; Съпротивление: 2000 Ohm Честота 80-12500 Hz Кабел за свързване 6.3 мм жсак - XLR	16
81.	Хотел „Рибарица“	Миксер/пулт	20 канална смесваща конзола от серия MG с вграден USB аудио интерфейс и ефекти за изпълнения, лекции или записи. Разполага с максимум 16 микрона / 20 линейни входа (12 моно + 4 стерео) в 4 GROUP автобуса + 1 стерео автобус, оборудвани с предпочитателни D-PRE с инвертирана верига Дарлингтън, превключваема 48 V Phantom мощност и 3-лентов EQ; и USB порт, който също може да осигури два канала и два канала на компютъра до 24-битов / 192 kHz. Конзолата също е оборудвана с 1 комфортни компресори, PAD превключвател на моно входове, стерео XLR балансиращи изходи за свързване на PA система или високоговорители; 1/4 "изход за слушалки и 4 аих (включително FX), както и висококачествени SPX ефекти с 24 програми (включително ревербери, закъснения, flanger, хор, тремоло, auto-wah, phaser или изкривяване). с iPad (2 или по-късно) чрез комплекта за свързване на Apple iPad Camera (не е включен в комплекта) и включва Cubase AI DAW версия за сваляне на софтуера (Cubasis LE за iPad е налична в App Store). Размери: 444 x 130 x 500 мм Тегло: 7,1 кг. Свързващи ذخраняващи и сигнални кабели.	I
82.	Хотел „Рибарица“	Активна нормативна PA система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	2

83. А	хотел „Олимп“	Активна нормативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плейър До 8 часа живот на батерията	1
----------	------------------	---	---	---

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта. Предлаганите от нас артикули отговарят на Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпн никаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Място за доставка:

1. Централен военен клуб – София, бул. „Цар Освободител“ № 7;
2. Военен клуб – Бургас – гр. Бургас, ул. Христо Ботев 48;
3. Военен клуб – Айтос – гр. Айтос, ул. „Станционна“ № 29;
4. Военен клуб – Сливен – гр. Сливен, бул. “Цар Освободител” № 5;
5. Военен клуб – Ямбол - гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа“ № 2;
6. Военен клуб – Созопол – гр. Созопол, ул. „Републиканска“ № 17;
7. Военен клуб – Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2;
8. Военен клуб – Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ № 77;
9. Военен клуб – Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 23;
10. Военен клуб – Хасково – гр. Хасково, ул. „Булаир“ № 2;
11. Военен клуб – Кърджали – гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 51;
12. Военен клуб – Карлово – гр. Карлово, пл. „20 – ти юли“ № 12;
13. Хотел „Хармония“ – к.к. „Пампорово“;
14. Военен клуб - Плевен - гр. Плевен, бул. ”Дойраг“ № 77;
15. Военен клуб - гр. Видин, ул. ”Баба Вида“ № 15;
16. Военен клуб - гр. Враца, ул. ”Трайко Китанчев“ № 9;
17. Военен клуб - гр. Гоце Делчев, ул. “Драма” № 1;
18. Хотел „Рибарица“, с. Рибарица, ул. “Т. Бенковски” № 45;
19. Почивна станция „Боровец“ - к.к. „Боровец“;
20. Хотел „Олимп“ – к.к. „Боровец“

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Срокът за изпълнение на поръчката е **20 (двадесет) календарни дни** от сключване на договора.

Гаранционният срок на предлаганите от нас артикули е **24 (двадесет и четири) месеца**. По време на гаранционния срок ще поемем всички разходи за отстраняване на повредите – транспорт, труд и др.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **60 (шестдесет) дни**, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са сразени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, олазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнители на обществената поръчка, при подписването на договора ще представим определена гаранция за изпълнение на договора.

Заплащането на извършваните от нас услуги по договора, ще се осъществява по банков път на следната наша банкова сметка:

Банка: **Банка „ДСК“ ЕАД**

IBAN: **BG25STSA93000015567946**

BIC: **STSBGSGF**

Правно обвързващ подпис:

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност:


Наименование на участника:

28/11/2018

Емилia Фопева

Управител

„ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД



ДО
ИЗЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Доставка на озвучителна, конференционна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"
----------------------------	---


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:


№ по ред	Обект	Вид артикул	Технически характеристики /размери, цвят, материал и др./	Ко-во /бр./	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
I.	ВК - Бургас	Смесителен пулт с вграден усилвател	10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-лентов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-лентов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти • 2 прекъсвача прекиночателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително) • Заглушаване на канал	1	3 258,40 лв.	3 258,40 лв.




			<ul style="list-style-type: none"> • Превключваем 80 Hz с нисък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентова EQ, насочена към главните канали • В-Master изход за запис или моно суббуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на прожекции (до 4 песни едновременно) • Интегриран Midi интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколони на високоговорителя • Входен вход на Yotex • Транспортен капак с вградена дръжка 			
2.	ВК - Бургас	<p>15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet</p> <p>Конфигурация: Пасивен двупосочен</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компоненти: 15" / 1" • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1m кап.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покритие (HxV): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм 	2	1 073,80 лв.	2 147,60 лв.	
3.	ВК - Бургас	<ul style="list-style-type: none"> - минимална височина 150 см - максимална височина 200 см - капацитет 70 кг. 	2	78,20 лв.	156,40 лв.	
4.	ВК - Бургас	<ul style="list-style-type: none"> - дължина 20 метра 	2	78,20 лв.	156,40 лв.	
5.	ВК - Бургас	<p>Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz</p> <p>Тип: Динамична (подвисна серпентина)</p> <p>Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)</p>	1	33,20 лв.	33,20 лв.	
6.	ВК - Бургас	<p>Честотен обхват 210 Hz - 270 MHz</p> <p>Шум: 70 dB</p> <p>Захранване на излъчвателя: 220V</p> <p>Работен обхват: 100 м</p>	2	101,70 лв.	203,40 лв.	




7.	ВК - Бургас	Кабели за микрофон 10 метра	Свързване: XLR мъжки към XLR женски Дължина на кабела: 6 м Връзка: напр. Микрофони и високоговорители 3-пинов	2	11,70 лв.	23,40 лв.
8.	ВК - Бургас	Стойка за микрофон	-Тип тришоусник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см 10 channel Powered Mixer (6 x Mic/Line + 4 x Mic/Stereo-Line • 2 x 1000 W / 4 ома RMS • 2 x 600 W / 8 ома • 2 x 1350 W / 2.7 ома • 6 входа Mic / Line XLR с 3-лентов полупараметричен EQ • 4 микро / стерео комбинирани входа с 3-лентов EQ • 2 x 24-битов стерео ефект процесор с фиксирани настройки, плюс редактируеми и съхранени потребителски настройки • 2 x FX / AUX за устройство за вътрешни ефекти • 2 превключваеми превключвателя AUX Pre / Post • 2 x монитор AUX (предварително) • Заглушаване на канал • Превключваем 80 Hz с нисък разряд • Превключваем глас за филтриране на XLR вход • Обратна връзка за MON 1-2 • Нова 11-лентов EQ, насочена към главните канали • V-Master изход за запис или моно субуфер и др • USB интерфейс за възпроизвеждане на музика или изход за запис на приложения (до 4 песни едновременно) • Интегриран Midi интерфейс за вход / изход • Включено захранване • Интегрирана защита на високоговорителите • Изходи на тонколона на високоговорителя • Входен вход на Volex • Транспортен капак с вградена дръжка	4	43,00 лв.	172,00 лв.
9.	ВК - Айтос	Смесителен пулт с вграден усилвател		1	3 258,40 лв.	3 258,40 лв.




10.	ВК - Айгос	Пасивни тонколонни	15" / 1.25" 2-Way Fullrange Cabinet Конфигурация: Пасивен двутосочен • Компоненти: 15" / 1" • Импеданс: 8 ома • Номинална мощност RMS: 500 W • Върхова мощност: 2000 W • SPL 1 W / 1 м: 100 dB • макс. SPL 1m кал.: 133 dB • Freq. Обхват: 57 Hz - 20 kHz • Покритие (HxV): 90 x 50 градуса • Размери (Ш x В x Д): 445 x 660 x 445 мм -минимална височина 150 см. -максимална височина 200 см. -капацитет 70 кг.	2	1 073,80 лв.	2 147,60 лв.
11.	ВК - Айгос	Стойки за тонколонни		2	78,20 лв.	156,40 лв.
12.	ВК - Айгос	Кабели за тонколонни с дуплосочни букси	- дължина 20 метра	2	78,20 лв.	156,40 лв.
13.	ВК - Айгос	Кабели микрофони	Честотен обхват: 50 до 15 000 Hz Тип: Динамична (подвижна сърцевина) Чувствителност (при 1000 Hz): -54.5 dBV / Pa (1.85 mV)	1	33,20 лв.	33,20 лв.
14.	ВК - Айгос	Микрофон-безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz - 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м.	2	101,70 лв.	203,40 лв.
15.	ВК - Айгос	Кабели за микрофон 10 метра	Свързване: XLR мъжки към XLR женски Дължина на кабела: 6 м. Връзка: напр. Микрофони и високоговорители, 3-пинов	2	11,70 лв.	23,40 лв.
16.	ВК - Айгос	Стойка за микрофон	-Тип трипозиционен -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см	2	43,00 лв.	86,00 лв.
17.	ВК - Сливен	Комплект озуучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона двулентова 15", 300 вата	1	1 719,20 лв.	1 719,20 лв.



18.	ВК - Сливен	Микрофон-безжичен с приемник	2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жасак 5 м. Честотен обхват 210 Hz -- 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м. -Тип триноженник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см.	I	101,70 лв.	101,70 лв.
19.	ВК - Сливен	Стойка за микрофон	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона джулентова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жасак 5 м.	I	43,00 лв.	43,00 лв.
20.	ВК - Ямбол	Комплект озвучителна система 300W	Честотен обхват 210 Hz -- 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м. -Тип триноженник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см.	I	101,70 лв.	101,70 лв.
21.	ВК - Ямбол	Микрофон-безжичен с приемник	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона джулентова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жасак 5 м.	I	43,00 лв.	43,00 лв.
22.	ВК - Ямбол	Стойка за микрофон	Честотен обхват 210 Hz -- 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м. -Тип триноженник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см.	I	101,70 лв.	101,70 лв.
23.	ВМК - Созопол	Комплект озвучителна система 300W	1 x Миксер с ефект 12 канала 1 x Усилвател 2 x 300 вата 2 x Тонколона джулентова 15", 300 вата 2 x Стойка за тонколона 2 x Кабел спикон/жасак 5 м.	I	101,70 лв.	101,70 лв.
24.	ВМК - Созопол	Микрофон-безжичен с приемник	Честотен обхват 210 Hz -- 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м. -Тип триноженник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см.	I	43,00 лв.	43,00 лв.
25.	ВМК - Созопол	Стойка за микрофон	Честотен обхват 210 Hz -- 270 MHz, Шум: 70 dB Захранване на излъчвателя: 220V Работен обхват: 100 м. -Тип триноженник -Разтегаема -Надлъжна ръка -Въртящо се рамо: 76 см.	I	101,70 лв.	101,70 лв.




	x-л „Флагман“	Музикални уредба	Микро аудио система, CD, 20W, USB, Bluetooth, цвят: сребрист - Номинална звукова мощност на основните канали 3 kW и номинална звукова мощност на мониторингните канали 600 W, включваща: - Активни сателитни колонни 15" – 2 броя; - Активни басбоксове 18" – 2 броя; - Активни мониторингни колонни 12" – 2 броя; - Смесителен пульт с 10 микрофони входа, два или четири стерео входа, вграден ефект процесор – 1 брой; - Радио микрофони вокални – 2 броя; - Кабелни динамични микрофони – 3 броя; - Пилони за тонколони – 2 броя; - Микрофони стойки – 3 броя; - Свързващи ذخранващи и сигнални кабели USB:	1	166,20 лв.	166,20 лв.
26.	ВМК - Варна	Озвучителна система	Master, аналогов: 6 моно входа, 3-лентов еквилайзер X1832USBc параметрични средни + ниско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквилайзер, 2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18- входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофони предусилватели, British еквилайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс. Вграден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монитране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, optional покритие. Етап връща: 8 ома, 15 "x 1" RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока). Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) Прекъсване: 1,8 kHz. Възможност bi-amp. 23 кг	1	5 996,30 лв.	5 996,30 лв.
27.	Централен военен клуб	Смесителен пульт/миксер	Master, аналогов: 6 моно входа, 3-лентов еквилайзер X1832USBc параметрични средни + ниско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквилайзер, 2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18- входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофони предусилватели, British еквилайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс. Вграден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монитране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, optional покритие. Етап връща: 8 ома, 15 "x 1" RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока). Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) Прекъсване: 1,8 kHz. Възможност bi-amp. 23 кг	2	444,00 лв.	888,00 лв.
28.	Централен военен клуб	Активна тонколони	Master, аналогов: 6 моно входа, 3-лентов еквилайзер X1832USBc параметрични средни + ниско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквилайзер, 2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18- входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофони предусилватели, British еквилайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс. Вграден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монитране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, optional покритие. Етап връща: 8 ома, 15 "x 1" RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока). Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) Прекъсване: 1,8 kHz. Възможност bi-amp. 23 кг	4	469,40 лв.	1 877,60 лв.
29.	Централен военен клуб	Мошнорна тонколони	Master, аналогов: 6 моно входа, 3-лентов еквилайзер X1832USBc параметрични средни + ниско филтър, 4 стерео входа 4-лентов еквилайзер, 2 стерео изходи, 6 x insert ,1x AUX превключвател PRE/POST. Premium 18- входа 3/2 Bus Mixer с XENYX микрофони предусилватели, British еквилайзери, 24-Bit multi -FX процесор, USB / аудио интерфейс. Вграден MP3 плейър с USB порт, 1000 Watt върхова мощност, 2-лентов EQ, тегло 17,7 кг, безжична готовност за Behringer цифрова безжична система, размери 713 x 427 x 313 мм, монитране на конектор, активен 15 "1" високоговорител с MP3 плейър , два Mic / Line Inputs, Line Out, optional покритие. Етап връща: 8 ома, 15 "x 1" RMS мощност: 200W (ниска) + 60W (висока). Сила на мощността съгласно IEC 268-5: 400W Честотен обхват: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) Прекъсване: 1,8 kHz. Възможност bi-amp. 23 кг	2	391,20 лв.	782,40 лв.




30.	Централен военен клуб	Стойка за тонколона	Стойки за тонколони със стандартен флапец. Регулируеми на височина от до 1.35 м и съгъваеми. Силидна метална конструкция в черно с 20 кг макс. товароносимост за стойка. Угоух РА приложниците за тонколони са две функционални стойки за сигурна инсталация на РА тонколони с височина от до 20 кг.	4	39,10 лв.	156,40 лв.
31.	Централен военен клуб	Екран	Movblox 32, преден изглед, WUXGA Format 16:10.	1	1 666,40 лв.	1 666,40 лв.
32.	ВК - Пловдив	Театрален прожектор	Оптика: PC / Fresnel Ø 120 мм обектив. Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10° до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12° до 53° (за SCENA 500 S FR) Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий Държач на лампата: GX9.5 цокъл; за лампи 300/500 W. Захранване: 230V 50 / 60 Hz	3	166,20 лв.	498,60 лв.
33.	ВК - Пловдив	Миникулт	Двуленливо озвучително тяло 15", 2" V.C / 1" Compression driver. Усилвател с пикова мощност 1200W. Макс. Звуково налягане 125 dB, честотен диапазон 50Hz - 20kHz (-10 dB). Корпус: 15 mm MDF, Габарити: 423 x 655 x 390 mm, маса: 19.1 Kg	1	649,30 лв.	649,30 лв.
34.	ВК - Пловдив	Звукосмесителен пулт	Аналогов звукосмесителен пулт с 18 микрофони и 2 стерео линейни входа. Компресор за първите 8 микрофонни входа. Триентова честотна корекция с пара мараметрик за средни честоти за първите 16 микрофонни входа. Четири лентова честотна корекция за последните два микрофони входа и два стерео линейни входа. Хост за USB осветително тяло. Опция за добавяне на Bluetooth модул или USB плейър. Вграден стерео USB интерфейс съвместим с PC/MAC у-ва. Три AUX изхода. Вграден цифров 24 bit вокален ефект. 4 изходни суб групи. Габарити: 735 x 460 x 85 mm. Маса: 9,7Kg.	1	1 056,10 лв.	1 056,10 лв.
35.	ВК - Смолян	смесителен пулт	смесителен пулт аналогов, стерео канали 12/15 с USB и дисплей, с вграден звуков процесор и изходен графичен еквалайзер	1	655,20 лв.	655,20 лв.
36.	ВК - Смолян	тонколона	активна тонколона System type, самостоятелно захранва 15", двуточна, басрефлек	4	389,20 лв.	1 556,80 лв.


37.	ВК - Смолян	сценичен монитор	15" + 2, мощност 800W	2	489,00 лв.	978,00 лв.
38.	ВК - Смолян	активен суббуфер	активна суббуфер System type, самостоятелно захранва 18", честотен обхват /-10 dbq 36-130Hz, басрефлекс дизайн ; мощност 500W -600 W, непрекъсната, със сигнални индикатори	1	860,60 лв.	860,60 лв.
39.	ВК - Смолян	стойки за тонколони	стопанена стойка за тонколони с товароносимост 50 кг, двустепенна с подова сгъваема стойка	4	68,50 лв.	274,00 лв.
40.	ВК - Смолян	микрофони	микрофон тип динамичен, връзка 3-пинов XLR, честотен диапазон 506-530 мHz / 774-798мHz/841-865мHz	4	33,20 лв.	132,80 лв.
41.	ВК - Смолян	Стойки за есични микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупецо се рамо и специфичен накрайник за микрофонен монтаж	4	31,30 лв.	125,20 лв.
42.	ВК - Смолян	Двоен безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансиращи изхода чрез 6,3 мм жак конектор. Вокален микрофон HT40 с динамична кардионидна капсула , работещ с една батерия R6 / AA / до 30часа. Сетът включва: трансмитер, 2бр. вокални микрофони , адаптор , батерии	1 к-т	357,90 лв.	357,90 лв.
43.	ВК - Смолян	слушалки за озвучител	безжични, диадема, мин. честота 10 HZ-максимална честота 22000	1	136,90 лв.	136,90 лв.
44.	ВК - Смолян	входни конектори и тонколони	за микрофони 3-пинови и за тонколони 4 пинови	1	97,80 лв.	97,80 лв.
45.	ВК - Смолян	всички видове кабели и конектори	кабели и конектори за микрофони и аудиокабели.за тонколони две жила с оплетка екран за правилното функциониране	1	195,60 лв.	195,60 лв.
46.	ВК - Хасково	Озвучителна система за конференционни зали /оптимален вариант/	Двулетно озвучително тяло-2бр.: Seleniums, 12" говорител + 1" титанов драйвер, 400W RMS/800W Program, 50Hz±20kHz; Размери (ШхДхВ): 43x40x61см.; Тегло 20кг.; Бас бокс 2бр.: Zomax, 18" говорител, 300W RMS/600W Program, 50Hz ±170Hz; Размери (ШхДхВ): 51,4x56x70см.; Тегло 36кг.; Професионален усилвател 1бр.: Soundmaster, мощност 750W на канал, Размери ширина 19" височина 3U; Тегло 18кг. Смесителен пулт със 7 канала и ефекти 1бр.: 5 микрофонни входа, 7	1	9 135,80 лв.	9 135,80 лв.



			линейни входа, 3 тонкорекции на всеки вход; Професионален микрофон- кабелен 2бр.: Behringer динамичен, честотна лента: 40Hz ÷18kHz, кардиоидна насоченост, бутон за изключване; Статив за озвучително няло 2бр.: дуралуминий, телескопичен, 2м.; Статив за микрофон 3бр.: универсален, телескопичен, 1,8м., чупецо се рамо; Комплект кабели необходими за функционирането на системата;			
47.	ВК - Хасково	Театрален прозектор	230V 50/60Hz, Дължина на захр. кабел 1м., Нето 3кг., GX 9.5 цокъл, Оптика: PC/ Fresnel Ø 120 мм обектив. Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10°до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12°до 53° (за SCENA 500 S FR). Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий	2	166,20 лв.	332,40 лв.
48.	ВК - Кърджали	Озвучителна система	Тонколона, 15" LH6015/професионална, вграден усилвател, акумулаторна батерия, 2 безжични микрофона, дисплей, Bluetooth, Fm/Sd/Usb/	1	312,90 лв.	312,90 лв.
49.	ВК - Кърджали	Микрофонен кабел	Професионален канон- жак б.3мм, с дължина от 9 м.	4	33,20 лв.	132,80 лв.
50.	ВК - Стара Загора	микрофони жични	микрофон тип динамичен, връзка 3-пинов XLR, честотен диапазон 506-530 mHz / 774-798mHz/841-865mHz	4	33,20 лв.	132,80 лв.
51.	ВК - Стара Загора	Стойка за жични микрофон	стандартна сценична стойка за микрофон за под - тип двустепенна с чупецо се рамо.	4	25,40 лв.	101,60 лв.
52.	ВК - Стара Загора	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон б.3мм, с дължина от 10 м.	2	17,60 лв.	35,20 лв.
53.	ВК - Стара Загора	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон б.3мм, с дължина от 15 м.	2	23,50 лв.	47,00 лв.
54.	ВК - Стара Загора	Входен конектор за тонколона (спикон)	Четирипинов 6-10 мм, съпротивление 40 А.	8	3,20 лв.	25,60 лв.
55.	ВК - Стара Загора	Дравър за тонколони	1`` неодимов говорител 25 RMS, 8 OHM-109 db 1500 Hz - 20000 Hz	2	146,70 лв.	293,40 лв.
56.	ВК - Стара Загора	Говорител за тонколони	Професионален говорител 15`` за тонколони, честота 39. Hz - 3 kHz, 400 W, 96 db	2	148,60 лв.	297,20 лв.



57.	ВК - Карлово	стойки за активни микрофони	стандартна сценична стойка за микрофон за пово - тип двустепенна с чупеио се рамо и специфичен накрайник за микрофонен монтаж	4	25,40 лв.	101,60 лв.
58.	ВК - Карлово	Двоен безжичен микрофон	Приемник SR40 mini 2 с 2 балансирани изхода чрез 6,3 мм жак конектор. Вокален микрофон HT40 с дънамична кардиоидна капсула , работещ с една батерия R6 / AA / до 30часа. Сетът включва: трансмитер, 2бр. вокални микрофони , адаптор , батерии	1 к-т	357,90 лв.	357,90 лв.
59.	Хотел „Хармония“	Активен тонколон	Fenton SPB-10 комплект активен + пасивен високоговорител 600W 10" ВУФЕР Bastreflex с мощност на 10 "субуфера USB и SD входове за директно възпроизвеждане на MP3	2 к-т	311,00 лв.	622,00 лв.
60.	Хотел „Хармония“	Миниулт	8-канален миксиращ пулт с макс. мощност - 800 W. USB и SD слот, както и MP3 плейър и Bluetooth приемник възможност за свързване на микрофона, литейни устройства и устройства за създаване на ефекти	1	489,00 лв.	489,00 лв.
61.	Хотел „Хармония“	Безжичен микрофон с VHF система	Портове: 1 x 6,3 мм жак изход Честотен обхват: 50 Hz до 15 kHz Мощност на микрофона: 9 V батерия	1	107,60 лв.	107,60 лв.
62.	Хотел „Хармония“	Микрофонен кабел	Професионален канон- канон 6.3 мм., с дължина от 15 м.	4	23,50 лв.	94,00 лв.
63.	ВК - Плевен	Активна портативна PA система с безжични микрофони 250 W - 2 броя	Вердена 12V презареждаща се батерия Верден USB/SD дигитален аудио медиа плейър До 8 часа живот на батерията	1	344,20 лв.	344,20 лв.
64.	ВК - Плевен	Озвучителна система	Тип - мини, Обща мощност - 1700 W Възпроизведени формати - MP 3, DVD, CD, Верден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ, Дистанционно управление	1	713,90 лв.	713,90 лв.
65.	ВК - Видин	Мултимедия протектор/ Екран	Диagonal - 251,50; Картина - ш/в 177,8 см. x177,8 см. формат 1:1;	1	146,70 лв.	146,70 лв.



			<p>платно: <i>Max White</i> цвят бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см. дължина на затворения екран 198,0 см. 3LCD;</p>			
66.	ВК - Видин	Проекционна система/ мултимедия	<p>Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1</p>	1	725,60 лв.	725,60 лв.
67.	ВК - Видин	Активна нормативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	<p>Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плеър До 8 часа живот на батерията</p>	1	344,20 лв.	344,20 лв.
68.	ВК - Видин	Озвучителна система	<p>Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление</p>	1	713,90 лв.	713,90 лв.
69.	ВК - Гоце Делчев	Активна нормативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	<p>Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плеър До 8 часа живот на батерията</p>	1	344,20 лв.	344,20 лв.
70.	ВК - Гоце Делчев	Озвучителна система	<p>Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP 3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление</p>	1	713,90 лв.	713,90 лв.
71.	ВК - Враца	Активна нормативна РА система с безжични микрофони	<p>Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медия плеър До 8 часа живот на батерията</p>	1	344,20 лв.	344,20 лв.

72.	БК - Браца	250 W – 2 броя	Тип – мини, Обща мощност – 1700 W Възпроизвеждани формати – MP3, DVD, CD, Вграден USB, NFC, BLUETOOTH, AUDIO AUX ВХОД, DJ ЕФЕКТ Дистанционно управление	1	713,90 лв.	713,90 лв.
73.	Хотел „Рибарица“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см. на стойка	1	135,00 лв.	135,00 лв.
74.	ПС „Боровец“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см. на стойка	1	135,00 лв.	135,00 лв.
75.	хотел „Олимп“	Флишчарт	Магнитен размер 70/100 см. на стойка	1	135,00 лв.	135,00 лв.
76.	ПС „Боровец“	Мултимедия проектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картина – ш/в 177,8 см. x177,8 см.; формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см. дължина на затворения екран 198,0 см.	1	146,70 лв.	146,70 лв.
77.	хотел „Олимп“	Мултимедия проектор/ Екран	Диагонал - 251,50; Картина – ш/в 177,8 см x177,8 см.; формат 1:1; платно: Max White цвет бял на кутията мин/мах височина 242,8/290,0 см. дължина на затворения екран 198,0 см.	2	146,70 лв.	293,40 лв.
78.	ПС „Боровец“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XGA 1024/768 Контраст 3300:1	1	725,60 лв.	725,60 лв.

79.	Хотел „Олимп“	Проекционна система/ мултимедия	3LCD; Яркост: 2800ANSI Резолюция XEA 1024/768 Контраст 3300:1 TDM 300	1	725,60 лв.	725,60 лв.
80.	Хотел „Рибарица“	Конферентен микрофон	Възможност за управление на звука от различни носоки; ZLR конектор вграден в основата за по-лесно отделяне; Регулируемо гъвкаво рамо – 40 см.; Съпротивление: 2000 Ohm Честота 80-12500 Hz Кабел за свързване 6.3 мм жак - XLR	16	43,00 лв.	688,00 лв.
81.	Хотел „Рибарица“	Миксер/тулт	20 канална смесваща конзола от серия MG с вграден USB аудио интерфейс и ефекти за изпълнения, лекции или записи. Разполага с максимум 16 микрона / 20 линейни входа (12 моно + 4 стерео) в 4 GROUP автобуса + 1 стерео автобус, оборудвани с предусиватели D-PRE с инвертирана верига Дарлингтън, превключваема 48 V Phantom мощност и 3-лентов EQ ; и USB порт, който също може да осигури два канала и два канала на компютъра до 24-битов / 192 kHz. Конзолата също е оборудвана с 1 комфортни компресори, PAD превключвател на моно входове, стерео XLR балансирани изходи за свързване на PA система или високоговорители; 1/4 "изход за слушалки и 4 аих (включително FX), както и висококачествени SPX ефекти с 24 програми (включително ревербери, закъснения, flanger, хор, тремоло, auto-wah, phaser или изкривяване). с iPad (2 или по-късно) чрез комплекта за свързване на Apple iPad Camera (не е включен в комплекта) и включва Cubase AI DAW версия за сваляне на софтуера (Cubasis LE за iPad е налична в App Store). Размери: 444 x 130 x 500 мм Тегло: 7.1 кг.	1	784,30 лв.	784,30 лв.
82.	Хотел „Рибарица“	Активна портативна PA система с безжични	Свързващи ذخранващи и сигнални кабели. Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален студио медия плейър До 8 часа живот на батерията	2	344,20 лв.	688,40 лв.

83.	хотел „Олимп“	микрофони 250 W – 2 броя Активна портативна РА система с безжични микрофони 250 W – 2 броя	Вградена 12V презареждаща се батерия Вграден USB/SD дигитален аудио медиум плейър До 8 часа живот на батерията	I	344,20 лв.	344,20 лв.
			Всичко без ДДС:		59 440,10 лв.	
			ДДС 20 %		11 888,02 лв.	
			Всичко с ДДС:		71 328,12 лв.	

Общата цена за изпълнение на поръчката е **59 440,10 лв. (педесет и девен хиляди четиридесет и четирисот лева и десет стотинки) без ДДС** или **71 328,12 лв. (седемдесет и една хиляди триста двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) с ДДС.**

Посочените единични цени включват всички разходи по доставката до съответния обект на агенцията, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по поръчката.

Правно обвързващ подпис:

Дата:

28/11/2018

Име и фамилия:

Емилия Фотева

Подпис на упълномощеното лице:

Управител

Длъжност:

„ДИНАКОРЪБЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Наименование на участника:

