

Днес, 19.12.2018 г. в гр. София на основание чл. 112, ал. 1 и чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ЕИК 129008829, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" № 7, представяна от Валери Кръстанов Стоянов – изпълнителен директор и Виталий Кръстев – директор на дирекция „Финанси“ - служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„АЛИМАР КЛИМА“ ЕООД, ЕИК 175106709, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Христо Георгиев № 2, ет. 1, ап.1, представявано от Георги Добрев Христов - Управител, наричано за краткост по-долу **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за 2-ра обособена позиция: *Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТО-Варна*, съгласно Приложение № 1 - “Техническа спецификация” и Приложение № 2 - “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) Климатиците по ал. 1 трябва да бъдат нови и неупотребявани, в подходяща опаковка, която да я предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им и с обозначена марка и производител.

(3) Климатиците по ал. 1 следва да бъдат доставени и монтирани в обектите, посочени в Приложение № 1 - “Техническа спецификация”, както следва:

- Военноморски клуб – Варна - гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 2, лице за контакт: Милена Александрова, тел. 0879942681;
- ВК – В. Търново - гр. В. Търново, пл. „Майка България“ № 1, лице за контакт: Иван Димов, тел.: 0892606816;
- ВК – Свищов – ул. „Алеко Константинов“ № 2, лице за контакт: Еленка Борисова, тел. 0892606943;
- хотел „Флагман“ к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, лице за контакт: Ася Лозанова, тел: 0892606740;
- хотел „Маяк“ к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, лице за контакт: Антоанета Георгиева, тел 0892606821.

(4) Всички разходи по доставката и монтажа, включително разходите за транспорт, товаро-разговарна дейност до съответния обект на агенцията, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е 22 118,00 (двестадесет и две хиляди сто и осемнадесет) лв. без включен ДДС, съответно 26 541,60 (двестадесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един и 0,60) лв. с включен ДДС, съгласно Приложение № 3 – “Ценообразование” на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия договор суми както следва:

ГРИНСКОВ КОНТРОЛОР
АГНЕС ГУТОВА
19.12.2018 /ДАТА/

1. Аванс в размер на 50 % или 11 059,00 (*единадесет хиляди петдесет и девет*) лв. без ДДС, съответно 13 270,80 (*тринадесет хиляди двеста и седемдесет и 0,80*) лв. с ДДС от стойността на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща пълният размер на отпуснатия аванс и фактура (оригинал), в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП

2. 50 % 11 059,00 (*единадесет хиляди петдесет и девет*) лв. без ДДС, съответно 13 270,80 (*тринадесет хиляди двеста и седемдесет и 0,80*) лв. с ДДС от общата стойност на договора, посочена в чл. 2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата (*оригинал*) за изпълнение на договора.

(3) Всички единични цени, указанi в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксиранi за времето на изпълнение на договора;

(4) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN: BG 70 IABG80981002749400

BIC : IABGBGSF

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на настоящия договор е 45 (*четиридесет и пет*) календарни дни от датата на сключването му.

(2) Гаранционният срок на доставените и монтирани климатици е 36 месеца, като същият започва да тече от подписането на приемо-предавателните протоколи за извършените доставки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира в цялост и без дефекти посочените в Приложение № 1 - "Техническа спецификация" климатици на местата и в срока по договора, като ги предаде на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в чл. 9.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на климатиците в рамките на гаранционния срок и приема рекламиации в този срок, както и за установени при приемо-предаването дефекти.

(3) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по начина и в срока, описани в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимата информация и съдействие от Възложителя, свързана пряко с изпълнението на задълженията по договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи договорените по вид и количество климатици на местата, определени в договора и по време на изпълнение на договора да извърши проверка относно качеството на извършваната доставка и монтаж, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да предявява рекламиации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок, както и за установени при приемо-предаването дефекти на доставената техника.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката и свои представители при предаването на климатиците.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение по начина и в сроковете, описани в настоящия договор.

VI. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 9. (1) Предаването на извършената доставка и монтаж се документира с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ГРИГИС КОНТРОЛ ОГ
Григис Кутров
/ДАТА/

(2) Представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ал. 1 се определят със заповед, за всеки конкретен обект, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще бъде уведомен своевременно.

VII. РЕКЛАМАЦИИ. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Рекламацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняване на възникнали повреди/дефекти на доставената техника в рамките на гаранционния срок се прави по следния начин: писмено, чрез пощенска или куриерска служба и/или по факс и/или по електронна поща.

(2) Рекламацията трябва да съдържа информация за: вида на повредата; часа и датата, когато е констатирана повредата.

(3) При подаден сигнал за рекламация, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури свой представител на обекта, за констатиране на повредата в срок от 2 (два) работни дни, за което се съставя протокол.

Чл. 11. След приемане на рекламацията по реда на чл. 10, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани повредата в срок до 5 (пет) работни дни.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 12. При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 663,54 (*шестстотин шестдесет и три и 0,54*) лв. без ДДС, което представлява 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и приемане на доставката от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено изпълнение.

Чл. 15. (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя нарушение на предвидените в този Договор срокове, същата заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% върху същата, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

(2) При пълно виновно неизпълнение на задълженията си, както и при некачествено изпълнение по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка, в размер на 10% (десет на сто) върху стойността на неизпълнението по целия договор, без ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената неустойка.

(3) При частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) върху стойността на неизпълнената част от договора, без ДДС.

(4) В горните случаи дължимата неустойка се удържа от гаранцията за изпълнение или се прихваща от дължимото плащане по договора.

(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общ ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

BIC: UNCRBGSF;

IBAN: BG 91 UNCR 700033 22 849153;

Банка: Уникредит Булбанк АД

В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

ГЛАВЕН СУПЕРВИзор
АГЧЕС ВУТОРА
19.12.2012 /ДАТА/

IX. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ

Чл. 16. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства по чл. 2, ал. 2 и гаранцията за изпълнение по чл. 12, измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; или
2. банкова гаранция; или
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(2) Когато гаранциите се представят във вид на **парична сума**, те се внасят по следната банкова сметка на Възложителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 91 UNCR 7000 33 22 849153

Банка: УниКредит Булбанк АД

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя

(3) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя **Банкови гаранции** за авансовото плащане и за гаранцията за изпълнение, същите следва да бъдат издадени в полза на ИА „**ВКВПД**“, да бъдат неделими, неотменими, безусловни, без протест и да влизат в сила от датата на издаването им, а срокът им на валидност да бъде не по-кратък от 30 (*тридесет*) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 9, ал. 1.

(4) **Застраховките**, които обезпечават авансовото плащане и изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, са със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*тридесет*) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице по тези застраховки. Застраховките следва да покриват отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъдат използвани за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователните договори и поддържането на валидността на застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства до три дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване на аванса“ ще е налице след подписването от страните на приемо-предавателен протокол за извършените строително ремонтни дейности и фактура (оригинал).

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни, след прекратяване на договора.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

X. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) **Настоящият** договор се прекратява:

1. с окончателното му изпълнение;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностренно от изправната страна с 10 (*десет*) дневно писмено предизвестие до неизправната страна;
4. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

5. еднострочно, без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с уведомление, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРКОТЛТДС. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

6. еднострочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато в резултат на непредвидени обстоятелства същият не е в състояние да изпълни своите задължения.

ГРАДИНАРСКИ ИНДУСТРИИ
АГЧЕС ВУТО

1992.01.12., ПМТ

7. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:**

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

4. използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

5. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по него.

Чл. 18. В случай, че доставката не може да бъде извършена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с писмено споразумение между двете страни. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършените доставки до прекратяване на договора.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, уреждащи отношенията между страните.

Чл. 20. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 21. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Адресите на страните по договора са, както следва:

- на Изпълнителя: гр. София, кв. Полигона, бл.55, вх. Б, ет.3, ап. 9, тел: 02/952 07 90, факс: 02/952 18 35, e-mail: alimarklima@abv.bg

- на Възложителя: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, факс: 02/ 981 0731, e-mail: info@militaryclubs.bg

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3;
4. Гаранция за изпълнение - Приложение № 4.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:

ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АЛИМАР КЛИМА“ ЕОД

ГЕОРГИ ХРИСТОВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I-ва обособена позиция: Территориален отдел – Бургас

№ по ред	обект	Вид артикул	Технически характеристики /вид, топлинна мощност, др./	Ко-во /бр./
1	2	3	4	5
1	Хотел и бунгала Несебър - МО	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инвенторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, мин. шумово ниво – вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	1
2	Хотел и бунгала Несебър - МО	Климатик 12	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инвенторен, тип „стенен”, мощност – 12 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 36 dB, външно тяло 58 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	9
3	Хотел Созопол - МО	Климатик 12	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инвенторен, тип „стенен”, мощност – 12 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 36 dB, външно тяло 58 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	9
4	Къмпинг „Чайка”	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инвенторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	1

Място за доставка и монтаж:

1. Хотел и бунгала Несебър – МО – гр. Несебър, кв. „Черно море”, ул. „Хан Крум” № 1
2. Хотел „Созопол – МО” - гр. Созопол , ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6
3. Къмпинг „Чайка” – гр. Обзор

II -ра обособена позиция: Териториален отдел – Варна

№ по ред	Обект	Вид артикул	Технически характеристики /вид, топлинна мощност и др./	Количе- ство /бр./
1	2	3	4	5
1	хотел „Флагман”	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление.	10
2	хотел „Маяк”	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление.	4
3	хотел „Адмирал”	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: Инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	1
4	хотел „Флагман”	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: Инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	2
5	БК – В. Търново	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	8
6	БК - Свищов	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво	1

			не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	
7	ВМК - Варна	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	1
8	ВК – В. Търново	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	1

Място на доставка и монтаж:

1. Военноморски клуб – Варна - гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 2
2. ВК – В. Търново - гр. В. Търново, пл. „Майка България“ № 1
3. ВК – Свищов – ул. „Алеко Константинов“ № 2
4. хотел „Флагман“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“
5. хотел „Маяк“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“

III -та обособена позиция: Териториален отдел – София

№ по ред	Обект	Вид артикул	Технически характеристики /вид, топлинна мощност и др./	Количес- тво /бр./
			4	
1	ВК – Самоков	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, отдавана мощност не по-малка от: на охлажддане 3,500 kw, на отопление 3.900 KW, енергиен клас A+, хладилен агент R410a, система за самопочистване, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 40 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, възможност за работа при – 15 градуса, за помещение с площ 30 кв.м. и обем 50 куб.м.	1
2	ВК – Видин	Климатик 36	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „колонен“, топлинна мощност 36 000 BTU, енергиен клас минимум A+, система за	2

			самопочистване, възможност за работа при минус 15°C, за помещение с площ 50 м ² и обем 210 м ³ .	
3	ВК - Лом	Климатик 36	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „колонен“, топлинна мощност 36 000 BTU, енергиен клас минимум A+, система за самопочистване, възможност за работа при минус 15°C, за помещение с площ 90 м ² и обем 240 м ³ .	2
4	хотел „Рибарица”	Климатик 36	Приблизителни ориентировъчни параметри: инверторен, тип „колонен“, топлинна мощност 36 000 BTU, енергиен клас минимум A+, система за самопочистване, възможност за работа при минус 15°C, за помещение с площ 90 м ² и обем 225 м ³ .	1

Място на доставка и монтаж:

1. ВК - Лом – гр. Лом, ул. „Славянска“ № 5;
2. ВК - Видин – гр. Видин, ул. „Баба Вида“ № 15;
3. ВК - Самоков – гр. Самоков, ул. „Цар Борис III“ № 12;
4. хотел „Рибарица“ - с. Рибарица, общ. Тетевен, ул. „Г. Бенковски“ № 45.

IV -та обособена позиция: Териториален отдел – Пловдив

№ по ред	Обект	Вид артик ул	Технически характеристики /вид, топлинна мощност, енергиен клас и др./	К-во /бр./
1	2	3	4	6
1	Военен клуб Пловдив /за администрацията на ТО/	Клима тик 9	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен“, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	4
2	Военен клуб Пловдив /за администрацията на ТО/	Клима тик 12	Приблизителни ориентировъчни параметри: Инверторен, тип „стенен“, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 36 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 58 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	2
3	Военен клуб Пловдив /за администрацията	Клима тик 24	Приблизителни, ориентировъчни параметри: инверторен, тип „стенен“, мощност – 12 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 36 dB,	1

	на ТО/		външно тяло 58 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	
--	--------	--	--	--

Място на доставка и монтаж:

Администрацията на ТО – Пловдив, сграда на ВК - Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2

Изисквания на Възложителя за всички обособени позиции

1. Всички артикули да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация и поддръжка за периода на ползването им.
2. Доставените климатици да са придружени от приемо – предвателни протоколи и гаранционни карти.
3. Гаранционно сервизно обслужване и време за реакция до 24 часа от подаване заявката на Възложителя.
4. Да има инструкция за употреба на български език с посочени технически характеристики, правила за безопасна експлоатация, начини на работа и отстраняване на възникнали проблеми.
5. Монтажът следва да се извърши при спазване на всички изисквания на Производителя.
6. Параметрите в колона 4 от таблиците да се доказват с паспортни данни и сертификат на предложената техника.
7. Монтажът да е за сметка на Изпълнителя независимо от дълбината на тръбния път.
8. За всяка монтирана климатична система да бъдат извършени 72 ч. проби в непрекъснат режим, които да се удостоверяват с двустранно подписани протоколи от Изпълнителя и Възложителя.
9. Гаранционните карти да се попълват след монтаж на климатичната система и изтичане на 72 ч. проба.
10. Извършване на първоначален оглед на обектите за установяване възможността за извършване на монтаж на климатичната техника.

Гаранционен срок на техниката: Гаранционния срок на доставената техника да не е по-малък от дадения от производителя.

ДО
**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
 ГР. СОФИЯ,
 БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции“.
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения предмет за **2-ра обособена позиция: ТО-Варна**.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби за този вид доставка.

) Доставената и монтирана от нас техника ще бъде със следните технически характеристики и параметри:

№ по ред	Обект	Вид климатик	Производител, Модел, Технически характеристики, гаранция и други	Параметри „мощност“	Брой
1	2	3	4	5	
1	хотел „Флагман”	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работка при - 15°C на околната среда в режим на отопление.	Инверторен климатик GREE, модел: GWH09AAB- K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мощ. Охл. – 2,5 kW Кон. Мощ. Охл. – 0,78 kW/h EER = 3,21 Отд. Мощ. Ото. – 2,8 kW Кон. Мощ. Ото. – 0,78 kW/h COP = 3,60 EER + COP = 6,81 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	10
2	хотел „Маяк”	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно	Инверторен климатик GREE, модел: GWH09AAB- K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мощ. Охл. – 2,5 kW Кон. Мощ. Охл. – 0,78 kW/h EER = 3,21 Отд. Мощ. Ото. – 2,8 kW Кон. Мощ. Ото. – 0,78 kW/h COP = 3,60 EER + COP = 6,81	4

			тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление.	шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	
3	хотел „Адмирал”	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни и параметри: Инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	Инверторен климатик GREE, модел: GWH12AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мощ. Охл. - 3.2 kW Кон. Мощ. Охл. - 0.997 kW/h EER = 3,21 Отд. Мощ. Ото. - 3.4 kW Кон. Мощ. Ото. - 0.941 kW/h COP = 3,61 EER + COP = 6,82 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	1
4	хотел „Флагман”	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни и параметри: Инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	Инверторен климатик GREE, модел: GWH12AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мощ. Охл. - 3.2 kW Кон. Мощ. Охл. - 0.997 kW/h EER = 3,21 Отд. Мощ. Ото. - 3.4 kW Кон. Мощ. Ото. - 0.941 kW/h COP = 3,61 EER + COP = 6,82 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	2
5	BK – B. Търново	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB,	Инверторен климатик GREE, модел: GWH09AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мощ. Охл. – 2,5 kW Кон. Мощ. Охл. – 0,78 kW/h EER = 3,21 Отд. Мощ. Ото. – 2,8 kW Кон. Мощ. Ото. – 0,78 kW/h COP = 3,60 EER + COP = 6,81 шумово ниво – вътрешно тяло 28,	8

			работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	
6	BK - Свищов	Климатик 9	Приблизителни, ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност – 9 000 BTU, шумово ниво не повече от: вътрешно тяло 33 dB, външно тяло 55 dB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	Инверторен климатик GREE, модел: GWH09AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мош. Охл. – 2,5 kW Кон. Мош. Охл. – 0,78 kW/h EER = 3,21 Отд. Мош. Ото. – 2,8 kW Кон. Мош. Ото. – 0,78 kW/h COP = 3,60 EER + COP = 6,81 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	1
7	БМК - Варна	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на околната среда в режим на отопление	Инверторен климатик GREE, модел: GWH12AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мош. Охл. - 3.2 kW Кон. Мош. Охл. - 0.997 kW/h EER = 3,21 Отд. Мош. Ото. - 3.4 kW Кон. Мош. Ото. - 0.941 kW/h COP = 3,61 EER + COP = 6,82 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	1
8	BK – В. Търново	Климатик 12	Приблизителни ориентировъчни и параметри: инверторен, тип „стенен”, мощност 12 000 BTU, ниво на шум вътрешно тяло не повече от 35 DB, Ниво на шум външно тяло не повече от 55 DB, работа при -15°C на	Инверторен климатик GREE, модел: GWH12AAB-K6DNA4A Bora ECO Производител-Gree Отд. Мош. Охл. - 3.2 kW Кон. Мош. Охл. - 0.997 kW/h EER = 3,21 Отд. Мош. Ото. - 3.4 kW Кон. Мош. Ото. - 0.941 kW/h COP = 3,61 EER + COP = 6,82 шумово ниво – вътрешно тяло 28, външно тяло 52 Работен диапазон:-15 до +43 °C	1

			околната среда в режим на отопление		
9	TП за 2-ра обособена позиция =			6,81	/

TП за 2-ра обособена позиция = 6,81 (словом: шест цяло и осемдесет и едно)

Важно:

1. Всички полета от таблицата са задължителни за попълване.
2. Подробно се описват - производител, модел, технически характеристики, параметрите за мощност, гаранция и други данни на предлаганите климатици.
3. В колона № 5 от таблицата, на база посочените параметри за мощност, се изчислява стойността „EER + COP“ за всеки един климатик. Изчисленията се извършват по формулите от раздел VIII, б. „В“ „Оценяване и класиране на оферти“ от документацията за участие:

$$EER = \frac{\text{отдавана мощност при охлаждане}}{\text{консумирана мощност при охлаждане}} = \dots\dots\dots$$

$$COP = \frac{\text{отдавана мощност при отопление}}{\text{консумирана мощност при отопление}} = \dots\dots\dots$$

4. Показателят TП (ред 5) се изчислява по формулата:

$$TП = \frac{(EER1 + COP1) + (EER2 + COP2) + \dots + (EER n + COP n)}{n} = \dots\dots\dots$$

Забележка: При извършване на изчисленията за получаване на оценките по съответните показатели да се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Поемаме ангажимент да изпълним доставката в съответствие с изискванията Ви, заложени в публикуваната обява и техническата спецификация за настоящата поръчка.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 45 (словом: четиридесет и пет) календарни дни от сключване на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за настоящата поръчка (не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни).

Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка на местата посочени от Възложителя, в в публикуваната обява и техническата спецификация за настоящата поръчка.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че ще отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок.

Декларираме, че за всяка монтирана климатична система ще бъдат извършени 72 ч. преби в непрекъснат режим.

Гаранционният срок на предлаганите от нас артикули е 36 /тридесет и шест/(минимум срока на гаранцията, даден от производителя, но не по-малко от 24 месеца и не повече от 60 месеца) месеца. По време на гаранционния срок ще поемем всички разходи за отстраняване на възникната повреда/дефект или друго – транспорт, труд, резервни части и др.

Декларираме, че времето за отстраняването на повреда е 24/двадесет и четири/ (не повече от 24 часа) часа от подаване на заявката на Възложителя.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 2 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, за което прилагаме съответната декларация – Образец № 11.



Техническото ни предложение, съдържа:


а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава оферта, не е законният представител на участника).

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат.

Правно обвързваш подпись:

Дата 26/11/2018г.

Име и фамилия Георги Христов

Подпись на упълномощеното лице 

Должност Управител

Наименование на участника "Алимар Клима" ЕООД

ДО
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
 ГР. СОФИЯ,
 БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции“.
-----------------------------------	--

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 2-ра обособена позиция: ТО-Варна:

№ по ред	Обект	Вид климатик	Брой	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	хотел „Флагман”	Климатик 9	10	781,00	7810,00
2	хотел „Маяк”	Климатик 9	4	781,00	3124,00
3	Хотел „Адмирал“	Климатик 12	1	831,00	831,00
4	хотел „Флагман”	Климатик 12	2	831,00	1662,00
5	ВК-Велико Търново	Климатик 9	8	781,00	6248,00
6	ВК-Свищов	Климатик 9	1	781,00	781,00
7	ВМК-Варна	Климатик 12	1	831,00	831,00
8	ВК-Велико Търново	Климатик 12	1	831,00	831,00
9	Обща стойност в лева без ДДС:				22 118,00
10	Обща стойност в лева с ДДС:				26 541,60

Забележка: Общата стойност в колона 6 се получава, след като броя на климатиците в колона 4, се умножи по единичната цена в лева без ДДС в колона 5.

Общата стойност в лева без ДДС (ред 9) се получава, като стойностите в колона 6 от ред 1 до ред 8 включително се съберат.

Общата стойност в лева с ДДС (ред 10) се получава, като върху стойността без ДДС (ред 9) се начисли ДДС в размер на 20 %.

Общата стойност за изпълнение на доставка за 2-ра обособена позиция: ТО-Варна е 22118,00(словом: двадесет и две хиляди сто и осемнадесет) лева без ДДС, съответно 26541,60 (словом: двадесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един лев и 0,60ст) лева с ДДС.

Посочените единични цени включват всички разходи по доставката и монтажа, включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Правно обвързващ подпись:

Дата

26/11/2018г.

Име и фамилия

Георги Христов

Подпись на упълномощеното лице

Управител

Дължност

“Алимар Клима” ЕООД

Наименование на участника