

# ДОГОВОР № 07-52/25.04.2019.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за автомобилили“ за обособена позиция 2 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“**

Днес, 25.04.2019 год., в гр. ...., между:

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"**, ЕИК 129008829, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" № 7, представлявана от Валери Стоянов – изпълнителен директор и Виталий Кръстев – директор на дирекция „Финанси“ - служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ж.к. „Златен рог“, бл. 29, вх.А, ет.2, ап.4, ЕИК:201901836, представлявано от Стоян Стоянов-управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

и на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за автомобилили“ за обособена позиция 2 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, наричано по-нататък „рамковото споразумение“ и Решение № 2884 от 27.02.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор.Страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за моторните превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно:

- Техническата спецификация на ЦОП – в СЕВОП – Приложение № 1;
  - Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за сключване на рамковото споразумение – Приложение №2;
  - Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор – Приложение №2.
- (2) Прогнозните количества автокозметика и смазочни материали, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да достави за срока на изпълнение на този договор са посочени в образеца на Ценовото предложение в СЕВОП. Количествата са прогнозни и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да ги закупи в пълния им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в рамките на бюджетните му средства.

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
25.04.2019

Чл.2. (1) Доставка на стоките се осъществява при възникнала необходимост за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подадена от него писмена заявка до Изпълнителя, в която се посочват необходимите стоки.

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Максималната стойност на договора е 20 216,45 (двадесет хиляди двеста и шестнадесет и 0,45) лева без ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Договорените единични цени на смазочните материали и автокозметиката са съгласно ценовата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор - Приложение № 3 към договора.

Чл.4. За всички извършени трансакции за изтеклия календарен месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинална данъчна фактура до 3<sup>то</sup> число на месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

Чл.5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата сума по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Обслужваща банка: ПРОКРЕДИТ БАНК

IBAN: BG54PRCB92301039927013

BIC: PRCBVBSF

Титуляр на сметка: „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД

(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на закупените артикули автокозметика и смазочни материали, който да съдържа следните данни, когато е приложимо:

- 1) количество и вид на артикула (автокозметика и смазочни материали);
- 2) единични цени на артикулите автокозметика и смазочни материали;
- 3) обща стойност на закупените артикули (автокозметика и смазочни материали).

Чл.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава безплатно текуща информация за всички извършени трансакции, както и електронен вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес. Файлът трябва да съдържа следната информация:

- 1) номер на фактура на закупените артикули;
- 2) дата на фактура за закупените артикули;
- 3) номер на трансакция;
- 4) дата и час на фискалния бон;
- 5) номер на фискалния бон;
- 6) търговско наименование на обекта;
- 7) наименование на артикулите;
- 8) количество;
- 9) сума;
- 10) ДДС;
- 11) обща сума.

## III. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

(2) Доставките по този договор ще се извършват в периода от датата на неговото сключване до 31.01.2021 г.

(3) Срокът за изпълнение на заявката по чл. 2, ал. 1 е до 2 (два) работни дни, считано от датата на получаване на заявката.

(4) Доставките на автокозметиката и смазочните материали ще се извършва до складовете на възложителя/търговските обекти на изпълнителя.

ПРОКРЕДИТ БАНК  
23.01.2021

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да прегледа заявените от него стоки при тяхното приемане в мястото на изпълнение;
2. да приеме доставените стоки в мястото на изпълнение;
3. да заплати цената на доставените му стоки в размер и при условията на този договор.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоките, описани в заявката, в сроковете и при условията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи доставените стоки в следните случаи:

1. ако доставените стоки или част от тях не съответстват на заявените по вид и/или количество;
2. ако доставените стоки или част от тях са с недостатъци или не отговарят на договорените изисквания.

(3) При недостатъци или несъответствия на стоките с договореното в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с качествени и с характеристики, съответстващи на уговореното в този договор.

#### V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на стоките се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 7, ал.

2. Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие и недостатъци, приемането на стоки се отказва.

(3) Приемането на стоки се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) В случаите, когато стоките имат скрити недостатъци и/или несъответствия с договореното, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установените недостатъци и/или несъответствия се съставя констативен протокол, подписан от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 3 (три) работни дни, считано от установяване на недостатъците и/или несъответствията.

(3) В случаите на констатирани недостатъци и/или несъответствия по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с качествени и със съответстващи на договорените характеристики стоки в срок от 7 (седем) работни дни, считано от дата на подписване на протокола по ал. 2. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уговаря в протокола по ал. 2, но не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението по ал. 3, изр. първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне стоките и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на върнатите стоки.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да приеме рекламираните стоки или не върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното за тях, дължи да ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността им.

(6) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответната стока от акредитирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(7) Ако в резултат на извършената проверка, стоката е с установена негодност, Изпълнителят я заменя в 7 (седем) дневен срок след покана от Възложителя.

(8) Несъответствията в качеството се установяват с акт, издаден от акредитирана контролна организация. Възложителят има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на

МАШИНО КОНТРОЛЪОР

28.04.2019г. ДАТА

показателите на получаваните продукти и тези, посочени в сертификата за произход и качество на съответния продукт.

#### У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни задълженията си по договора с грижата на добрия търговец;
2. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоките посочени в конкретните писмени заявки при уговорените в договора условия и срокове;
4. да достави стоките в опаковка, върху която да бъде изобразен баркод.
3. да издаде оригинална фактура за извършената доставка;

#### VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.14. (1)** При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 3 % (три) процента от максималната стойност на договора без ДДС, равняваща се на 606,49 (шестотин и шест и 0,49) лева без ДДС. Разходите по учредяването на гаранцията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, под формата на банкова гаранция или застраховка.

**Чл.15.** В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

**Чл.16.** При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

#### VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

**Чл.17(1)** При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на предоставените автокозметика и смазочни материали в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

(2) При констатиране на извършена продажба на артикули с качество и технически характеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** същото количество артикули, като некачествените, без последният да го заплаща.

**Чл.18** При забава на плащане в срока по чл.5, ал.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,01% (нула цяло и нула един процент) за всеки ден забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 1 % (един процент) от стойността на договора.


#### VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Чл.19.** По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

#### IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.20** Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:

1. С изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл.3, ал.1;
2. При взаимно писмено съгласие;
3. При системно неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора.



## Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.21.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща.

**Чл.22.** За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име: Николай Моллов

длъжност: главен експерт в отдел „ТОТ“

телефон:082606750

e-mail, адрес:n\_mollov@militaryclubs.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Варна, местността Пчелина № 739.

длъжност: Стоян Стоянов-управител

телефон:0898574488

e-mail, адрес:varna@elittruck.com

**Чл.23.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл.24.** Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра – 1 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.25.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия договор следните приложения намиращи се в СЕВОП:

- Приложение 1 - Техническа спецификация на ЦОП – в СЕВОП
- Приложение 2 - Техническо предложение на изпълнителя в процедурата за сключване на рамково споразумение- в СЕВОП.
- Приложение 3 - Ценово предложение на изпълнителя в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП- в СЕВОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3

ОТ ЗФУКПС:


ВИТАЛИЙ КРЪСТЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ

СТОЯН СТОЯНОВ



Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул  | Мярка               | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули  | Мярка               |
|----|--|---------------------|---|---------------------|
| 1  | [0W20.4] 0W20 синтетично моторно масло - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR OEM или еквивалент-4 литра  | опаковка 4<br>литра | Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-20 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR  | опаковка 4<br>литра |
| 2  | [0W40.б.1] 0W40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3, или еквивалент-1 литър                               | опаковка 1<br>литър | Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели Northsea, WAVE POWER SPECIAL 0W-40 -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3 | опаковка 1<br>литър |
| 3  | [0W40.б.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3 или еквивалент - 4 литра                             | опаковка 4<br>литра | Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-40 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR  | опаковка 4<br>литра |
| 4  | [10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър   | опаковка 1<br>литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00                   | опаковка 1<br>литър |
| 5  | [10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър | опаковка 1<br>литър | Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1                     | опаковка 1<br>литър |
| 6  | [10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра   | опаковка 4<br>литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00                   | опаковка 4<br>литра |
| 7  | [10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра | опаковка 4<br>литра | Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1                     | опаковка 4<br>литра |
| 8  | [10W40.4c] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB229 или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1<br>литър | Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1                     | опаковка 1<br>литър |
| 9  | [10W40.4a] 10W40 полусинтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1, VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра                              | опаковка 4<br>литра | Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1                     | опаковка 4<br>литра |
| 10 | [10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра   | опаковка 5<br>литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1, VW 502.00/505.00                   | опаковка 5<br>литра |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул  | Мярка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули   | Мярка            |
|----|--|------------------|--|------------------|
| 11 | [15W40] 15W40 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00                                      | опаковка 1 литър |
| 12 | [15W40.1] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра  | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00                                      | опаковка 4 литра |
| 13 | [15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра | опаковка 4 литра | Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea, WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1 | опаковка 4 литра |
| 14 | [15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра  | опаковка 5 литра | Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00                                      | опаковка 5 литра |
| 15 | [15W40.1a] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea, WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1 | опаковка 1 литър |
| 16 | [15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра                                | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00                                      | опаковка 4 литра |
| 17 | [15W40.1.1] 15W40 полусинтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00                                      | опаковка 1 литър |
| 18 | [15W50.1a] 15W50 синтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF MB - Approval 229.1 VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър                              | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 15W-50 - ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501.01/505.00                       | опаковка 1 литър |
| 19 | [20W50.1] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1-или еквивалент 1 - литър                                      | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 501.01/505.00 MB 229.1                   | опаковка 1 литър |



Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул   | Мярка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули  | Мярка            |
|----|---|------------------|---|------------------|
| 20 | [20W50.4] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра   | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB 229.1   | опаковка 4 литра |
| 21 | [2T.1] Моторно масло - 2T - 1 литър   | опаковка 1 литър | Моторно масло NORTHSEA, STREAM POWER 2T   | опаковка 1 литър |
| 22 | [5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър  | опаковка 1 литър | Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290 | опаковка 1 литър |
| 23 | [5W30.2] 5W-30 все сезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290 | опаковка 1 литър |
| 24 | [5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра  | опаковка 4 литра | Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290 | опаковка 4 литра |
| 25 | [5W.30.5] 5W-30 все сезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра | опаковка 4 литра | Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290 | опаковка 4 литра |
| 26 | [5W.30.1] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700  | опаковка 1 литър |
| 27 | [5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710                | опаковка 1 литър |



Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул  | Марка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули   | Марка            |
|----|--|------------------|--|------------------|
| 28 | [5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 | опаковка 1 литър |
| 29 | [5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра  | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 | опаковка 4 литра |
| 30 | [5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 | опаковка 4 литра |
| 31 | [5W.40.4i.] 5W-40 (4) синтетично моторно масло API CF, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4, или еквивалент - 4 литра                          | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER LE 5W-40 - API: SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 502.00/505.01 Dexos 2 Porsche Renault RN 0700/0710 Ford M2C917A         | опаковка 4 литра |
| 32 | [API TC, JASO.1] Двухактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър                                    | опаковка 1 литър | Двухактово моторно масло Northsea, STREAM POWER 2T EXTRA - API: TC JASO FD ISO-L-EGD   | опаковка 1 литър |
| 33 | [M16c] M 16 D [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент- моторно масло за дизелови агрегати - разфасовки от 4 л.     | опаковка 4 литра | Моторно масло за дизелови агрегати INSA M 16 D - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B БДС 14362-87; БДС 9785-89  | опаковка 4 литра |
| 34 | [OW.30 (1)] OW-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент -1 литър                    | опаковка 1 литър | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 0W-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710                          | опаковка 1 литър |
| 35 | [OW-30 (4)] OW-30 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент - 4 литра                    | опаковка 4 литра | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 0W-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710                          | опаковка 4 литра |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул   | Мярка             | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули  | Мярка             |
|----|---|-------------------|---|-------------------|
| 36 | [Sae.j.300] SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B M-20 Д - моторно масло за дизелови агрегати или еквивалент-разфасовки от 10 л. | опаковка 10 литра | Моторно масло за дизелови агрегати INSA M 20 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B   | опаковка 10 литра |
| 37 | [SAE 90 API GL-5] масло за редуктори на извънбордови двигатели SAE 90 API GL-5 или еквивалент- 1 л.                             | опаковка 1 литър  | Масло за редуктори на извънбордови двигатели Motlo1, SAE 90 - API GL-5  | опаковка 1 литър  |
| 38 | [TC.W3.1] TC-W3- масло за двутактови извън бордови двигатели [NММА TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.                       | опаковка 1 литра  | Масло за двутактови извън бордови двигатели Northsea, STREAM POWER OTB 2T - NММА TC-W3/API TD   | опаковка 1 литра  |
| 39 | [M.10d] M 10 Д масло за двигатели на бронетранспортъри [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент - от 4л.           | опаковка 4 литра  | Масло за двигатели на бронетранспортъри (NSA, M 10 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B   | опаковка 4 литра  |
| 40 | [MT.16.П] MT 16 П масло за трансмисията на бронетранспортъри [API CB/SC] или еквивалент - от 10 л.                              | опаковка 10 литра | Масло за трансмисията на бронетранспортъри INSA, MT 16 П - API CB/SC  | опаковка 10 литра |
| 41 | [10W/40.4] 10W/40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SN/CF MB229.1VW501.01/505.00 или еквивалент -5 литра                 | опаковка 5 литра  | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W/40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00                     | опаковка 5 литра  |
| 42 | [EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър  | опаковка 1 литър  | Диференциално масло Motlo1 тип EP90   | опаковка 1 литър  |
| 43 | [MB 236] Трансмисионно масло - MB 236.14 или еквивалент(5 литра)  | опаковка 5 литра  | Трансмисионно масло Northsea, ATF POWER MBF - MB 236.14 Ssang-Yong  | опаковка 5 литра  |
| 44 | [SAE 75W/80] Трансмисионно масло SAE 75W/80 -API GL-4, или еквивалент (1 литър)   | опаковка 1 литър  | Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 - API: GL-4 BMW MTF LT-4  | опаковка 1 литър  |
| 45 | [SAE 75W/90] Трансмисионно масло SAE 75W/90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)  | опаковка 1 литър  | Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 - API GL-4/5, MT-1   | опаковка 1 литър  |
| 46 | [SAE 80W/90] Трансмисионно масло - SAE 80W/90 API GL-5 или еквивалент -1 литър  | опаковка 1 литър  | Трансмисионно масло PЕМСО IPOID 589 , SAE 80W-90 - API GL-5   | опаковка 1 литър  |
| 47 | [SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)  | опаковка 1 литър  | Трансмисионно масло Motlo1, SAE 90 - API GL-5   | опаковка 1 литър  |
| 48 | [Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип АТХ или еквивалентен, 1 литър   | опаковка 1 литър  | Хидравлично масло, червено PЕМСО ІМАТІС 420, GM Dexron ІІ-D , MB 236.5/236.7, VOITH G607; ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C , Ford MERCON® | опаковка 1 литър  |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул   | Мярка              | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули   | Мярка              |
|----|---|--------------------|--|--------------------|
| 49 | [Хд Тц] Хидравлично масло G1/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър   | Хидравлично масло SELENIA TUTELA G1/E ISO VG 22  | опаковка 1 литър   |
| 50 | [Хд ТУР Р/СN] Хидравлично масло, ТУР Р/СN ZF TE-ML 04D 11В, 14А или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър   | Хидравлично масло Northsea, ATF POWER DX III - DEXRON III/G/H ТУР Р/СN ZF TE-ML 04D 11В, 14А   | опаковка 1 литър   |
| 51 | [Хид 32] Хидравлично масло, червено вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL или еквивалент - 1 литър | опаковка 1 литър   | Хидравлично масло, червено Motto1, вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL  | опаковка 1 литър   |
| 52 | [Хд ZF-TE-ML] Хидравлично масло ZF-TE-ML 02K или еквивалент - 1литър  | опаковка 1 литър   | Хидравлично масло LIQUI MOLY - ZF-TE-ML 02K  | опаковка 1 литър   |
| 53 | [5W-30.6] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент - 4 литра (6560)               | опаковка 4 литра   | Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700 | опаковка 4 литра   |
| 54 | [SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент - 1 литър  | опаковка 1 литър   | Трансмисионно масло Motto1, SAE 80W - API GL-4   | опаковка 1 литър   |
| 55 | [Dot 3] Спирачна течност тип DOT 3 или еквивалент - 1 кг  | опаковка 1кг.      | Спирачна течност Motto1 - тип DOT 3  | опаковка 1кг.      |
| 56 | [Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг  | опаковка 1кг.      | Спирачна течност Motto1 - тип DOT 4  | опаковка 1кг.      |
| 57 | [Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг  | опаковка 1кг.      | Спирачна течност TRW - тип DOT 5.1   | опаковка 1кг.      |
| 58 | [Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон от -400 до +1200С - кутия 0,450кг                          | опаковка 0,450 кг. | Универсална литиева грес RUST, работоспособна в температурния диапазон от -40 градуса по Целзий до +120 градуса по Целзий (С)                        | опаковка 0,450 кг. |
| 59 | [Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра   | опаковка 5 литра   | Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий   | опаковка 5 литра   |
| 60 | [Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър  | опаковка 1 литър   | Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий   | опаковка 1 литър   |
| 61 | [Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра   | опаковка 5 литра   | Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий  | опаковка 5 литра   |
| 62 | [Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър  | опаковка 1 литър   | Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий  | опаковка 1 литър   |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикул  | Мярка               | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули                             | Мярка               |
|----|--|---------------------|--|---------------------|
| 63 | [Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра                              | опаковка 5<br>литра | Антифриз концентрат ЕЛИТ (зелен) до минус 60 гр. по Целзий                               | опаковка 5<br>литра |
| 64 | [Афр 12] Антифриз С12 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър                                 | опаковка 1<br>литър | Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С12 до минус 60 гр. по Целзий                               | опаковка 1<br>литър |
| 65 | [Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър                                 | опаковка 1<br>литър | Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С13 до минус 60 гр. по Целзий                               | опаковка 1<br>литър |
| 66 | [Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) - 1 литър                             | опаковка 1<br>литър | Антифриз концентрат NORTH (червен) до минус 74 гр. по Целзий                             | опаковка 1<br>литър |
| 67 | [TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър                                | опаковка 1<br>литър | Течност за чистачки лятна ЕЛИТ, ароматизирана, концентрат                                | опаковка 1<br>литър |
| 68 | [Ts-10] Течност за чистачки лятна концентрат 1:100 - 250мл.  | опаковка 250<br>мл. | Течност за чистачки лятна MOTOX концентрат 1:100 - 250мл.                                | опаковка 250<br>мл. |
| 69 | [TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат 1-60 градуса С - 1 литър                                | опаковка 1<br>литър | Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , концентрат до - 60 гр. По Целзий                        | опаковка 1<br>литър |
| 70 | [TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опаковка 5 литра                            | опаковка 5<br>литра | Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , готова за употреба                                      | опаковка 5<br>литра |
| 71 | [TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра                 | опаковка 2<br>литра | Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 2 литра | опаковка 2<br>литра |
| 72 | [TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра                 | опаковка 4<br>литра | Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 4 литра | опаковка 4<br>литра |
| 73 | [TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра  | опаковка 5<br>литра | Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , ароматизирана - 5 литра                                 | опаковка 5<br>литра |
| 74 | [Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра   | опаковка 3<br>литра | Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , концентрат - 3 литра                                    | опаковка 3<br>литра |
| 75 | [Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър | опаковка 1<br>литър | Хидравлично масло, зелено Northsea, PSF POWER SYNTH - VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A    | опаковка 1<br>литър |
| 76 | [Адв 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра   | опаковка 5<br>литра | Добавка Adblue , Производител TSAKI, разфасовка 5 литра                                  | опаковка 5<br>литра |
| 77 | [Ддр-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл  | опаковка 300<br>мл. | Добавка за дизел Motto1 - за почистване на дюзи  | опаковка 300<br>мл. |
| 78 | [Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл  | опаковка 300<br>мл. | Добавка за дизел зимна Motto1  | опаковка 300<br>мл. |
| 79 | [Дбл.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.   | брой                | Добавка за бензин Motto1 - почистваща  | брой                |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #  | Артикули  | Мярка | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули        | Мярка |
|----|---|-------|---|-------|
| 80 | [ф. air.Amb] Въздушен филтър за Пежо Боксер амбуланс                    | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс                     | брой  |
| 81 | [ф. air.FTr] Въздушен филтър за Фолксваген транспортер 2.5TDI 4x4       | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Фолксваген транспортер 2.5TDI 4x4        | брой  |
| 82 | [ф. air.NJ] Въздушен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“ | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“ | брой  |
| 83 | [ф. air.Orv] Въздушен филтър за Opel Vivaго 2.0 CDTI MT6                | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Opel Vivaго 2.0 CDTI MT6                 | брой  |
| 84 | [ф. air.Sib] Въздушен филтър за Ситроен берлинго и ZX                   | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Ситроен берлинго и ZX                    | брой  |
| 85 | [ф. air FT] Въздушен филтър за автомобил Форд Транзит                   | брой  | Въздушен филтър FILTRON за автомобил Форд Транзит                   | брой  |
| 86 | [ф.вз.ОрлК] Въздушен филтър за Опел комбо                               | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Опел комбо                               | брой  |
| 87 | [ф. air.Sj] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2. HDI 130 ch          | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2. HDI 130 ch          | брой  |
| 88 | [ф. air.SJ3] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch           | брой  | Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch            | брой  |
| 89 | [ф. air Уаз] Въздушен филтър за УАЗ 452 А                               | брой  | Въздушен филтър FILTRON за УАЗ 452 А                                | брой  |
| 90 | [ф.г.Орв] Горивен филтър за Opel Vivaго 2.0 CDTI MT6                    | брой  | Горивен филтър FILTRON за Opel Vivaго 2.0 CDTI MT6                  | брой  |
| 91 | [ф.г.Sj] Горивен филтър за „Ситроен Берлинго и ZX“                      | брой  | Горивен филтър FILTRON за „Ситроен Берлинго и ZX“                   | брой  |
| 92 | [ф.гр.FT] Горивен филтър за Форд Транзит                                | брой  | Горивен филтър FILTRON за Форд Транзит                              | брой  |
| 93 | [ф.гр.Ftr] Горивен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4              | брой  | [ф.гр.Ftr] Горивен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4  | брой  |
| 94 | [ф.гр.Орс] Горивен филтър за Opel Combo                                 | брой  | Горивен филтър FILTRON за Opel Combo                                | брой  |
| 95 | [фг IV] Горивен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“      | брой  | Горивен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“  | брой  |
| 96 | [фгSj] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch                  | брой  | Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch             | брой  |
| 97 | [фгSj2] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch                  | брой  | Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch              | брой  |
| 98 | [фмс-г.Amb] Горивен филтър за Пежо Боксер амбуланс                      | брой  | Горивен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс                      | брой  |
| 99 | [фмс -F] Маслен филтър за Форд Транзит                                  | брой  | Маслен филтър FILTRON за Форд Транзит                               | брой  |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #   | Артикул  | Мярка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули       | Мярка            |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 100 | [Фмс-Fliv] Маслен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“ | брой             | Маслен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“  | брой             |
| 101 | [Фмс-Fl] Маслен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4              | брой             | Маслен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4             | брой             |
| 102 | [Фмс-Op] Маслен филтър за Ореол Combo                                | брой             | Маслен филтър FILTRON за Ореол Combo                               | брой             |
| 103 | [Фмс-Si] Маслен филтър за автомобил Ситроен Берлинго и ZX            | брой             | Маслен филтър FILTRON за автомобил Ситроен Берлинго и ZX           | брой             |
| 104 | [Фмс-Op.vi] Маслен филтър за Ореол Vivago 2.0 CDTI MT6               | брой             | Маслен филтър FILTRON за Ореол Vivago 2.0 CDTI MT6                 | брой             |
| 105 | [Фмс-pe.bo] Маслен филтър за Пежо Боксер амбуланс                    | брой             | Маслен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс                      | брой             |
| 106 | [Фмс-Si J.3] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch          | брой             | Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch             | брой             |
| 107 | [Фмс-Si. J.2] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch        | брой             | Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch            | брой             |
| 108 | [Фмс-waWz.] Маслен филтър за автомобил „УАЗ 452 А“                   | брой             | Маслен филтър FILTRON за автомобил „УАЗ 452 А“                     | брой             |
| 109 | [Ф.п.ФТ] Поленов филтър за Форд Транзит                              | брой             | Поленов филтър FILTRON за Форд Транзит                             | брой             |
| 110 | [Ф.п.Фтj] Поленов филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4            | брой             | Поленов филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4            | брой             |
| 111 | [Ф.п.Орс] Поленов филтър за Ореол Combo                              | брой             | Поленов филтър FILTRON за Ореол Combo                              | брой             |
| 112 | [Ф.п.Орv] Поленов филтър за Ореол Vivago 2.0 CDTI MT6                | брой             | Поленов филтър FILTRON за Ореол Vivago 2.0 CDTI MT6                | брой             |
| 113 | [Ф.п.Si] Поленов филтър за Ситроен Берлинго и ZX                     | брой             | Поленов филтър FILTRON за Ситроен Берлинго и ZX                    | брой             |
| 114 | [Фмс-п.Атb] Поленов филтър за Пежо Боксер амбуланс                   | брой             | Поленов филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс                     | брой             |
| 115 | [ФлIV] Поленов филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“    | брой             | Поленов филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“ | брой             |
| 116 | [ФлSiJ] Поленов филтър за Джъмпер 3.0 HDI 160ch                      | брой             | Поленов филтър FILTRON за Джъмпер 3.0 HDI 160ch                    | брой             |
| 117 | [ФлSiJ2] Поленов филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch             | брой             | Поленов филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch            | брой             |
| 118 | [Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.              | опаковка 500 мл. | Антибактериален спрей за климатик ЕЛИТ                             | опаковка 500 мл. |

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #   | Артикул  | Мярка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули                      | Мярка            |
|-----|--|------------------|---|------------------|
| 119 | [KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл  | опаковка 50 мл.  | Препарат за размразяване на ключалки ЕЛИТ   | опаковка 50 мл.  |
| 120 | [Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14, 15, 16, 17 цолови джанти                   | брой             | Вериги за сняг ЕЛИТ, универсални - размер 14, 15, 16, 17 цолови джанти            | брой             |
| 121 | [Gls-2] Спрей за размразяване на стъкла - 500 мл.  | опаковка 500 мл. | Спрей за размразяване на стъкла ЕЛИТ  | опаковка 500 мл. |
| 122 | [Gls-6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)                                     | опаковка 600мл.  | Спрей за почистване на стъкла ЕЛИТ  | опаковка 600мл.  |
| 123 | [Gls-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)   | брой             | Стъргалка за стъкла ЕЛИТ  | брой             |
| 124 | [leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.                              | опаковка 200 мл  | Крем-паста за кожени повърхности ЕЛИТ   | опаковка 200 мл  |
| 125 | [Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)                       | брой             | Микрофибърна кърпа ЕЛИТ за почистване и полиране в интериор                       | брой             |
| 126 | [Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой  | брой             | Четка за сняг ЕЛИТ - разтегателна   | брой             |
| 127 | [Sn-1] Лопата за сняг метална - брой   | брой             | Лопата за сняг ЕЛИТ - метална   | брой             |
| 128 | [Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой                                   | брой             | Двустранна многофункционална гъба за миене ЕЛИТ                                   | брой             |
| 129 | [Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой                     | брой             | Силиконово "перо" (чистачка) ЕЛИТ за подсушаване на автомобили                    | брой             |
| 130 | [Tu -10] Туба за бензин 10 литра   | брой             | Туба за бензин ЕЛИТ - 10 литра  | брой             |
| 131 | [Tu -20] Туба за бензин 20 литра   | брой             | Туба за бензин ЕЛИТ - 20 литра  | брой             |
| 132 | [Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър   | опаковка 1 литър | Препарат за водоструйка ЕЛИТ  | опаковка 1 литър |
| 133 | [Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой | брой             | Въже за теглене ЕЛИТ , дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., стоманено | брой             |
| 134 | [Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой   | брой             | Кабели за стартов ток ЕЛИТ - 1200 а. 3.5 м.                                       | брой             |
| 135 | [Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой                                      | брой             | Колан за теглене на автомобил ЕЛИТ -до 5 тона                                     | брой             |
| 136 | [Плт3] Препарат за почистване на табло - 300мл   | опаковка 300 мл. | Препарат за почистване на табло ЕЛИТ  | опаковка 300 мл. |
| 137 | [Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.                                | опаковка 500 мл. | Силикон -спрей ЕЛИТ - защита на гумените детайли                                  | опаковка 500 мл. |
| 138 | [Слдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.  | опаковка 600 мл. | Спрей за почистване на джанти ЕЛИТ  | опаковка 600 мл. |
| 139 | [Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.  | опаковка 500 мл. | Спрей за почистване на тапицерия ЕЛИТ   | опаковка 500 мл. |



Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

| #   | Артикул  | Мярка            | описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули                                    | Мярка            |
|-----|--|------------------|---|------------------|
| 140 | [Аго-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой                                      | брой             | Ароматизатори за автомобил ЕЛИТ , различни аромати  | брой             |
| 141 | [Аго-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето | брой             | Течни ароматизатори за автомобил ЕЛИТ, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето | брой             |
| 142 | [ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене   | опаковка 5 литра | Препарат ЕЛИТ за пароструйка за безконтактно миене  | опаковка 5 литра |

Stoyan  
Atanasov

Digitally signed by Stoyan

DN: cn=Stoyan Atanasov  
Stoyanov, c=BG, o=ELIT TRAK  
LTD,  
email=ssp\_kunev@hotmail.com  
Date: 2019.01.09 16:47:54  
+02'00'

1097 Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика

„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД оферта

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика

| #  | Артикул  | Коефициент | Ед.цена в лв. | Обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|------------|---------------|-------------------------|
| 1  | [10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър  | 25         | 6 лв.         | 150 лв.                 |
| 2  | [10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло -ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър  | 25         | 5,8 лв.       | 145 лв.                 |
| 3  | [10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра  | 15         | 22 лв.        | 330 лв.                 |
| 4  | [10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло -ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра  | 15         | 20 лв.        | 300 лв.                 |
| 5  | [10W40.4а] 10W40 полусинтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1,VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра   | 15         | 22 лв.        | 330 лв.                 |
| 6  | [10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра  | 70         | 26,5 лв.      | 1 855 лв.               |
| 7  | [15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра                                     | 18         | 19,6 лв.      | 352,8 лв.               |
| 8  | [15W40.1а] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър                                      | 20         | 5,4 лв.       | 108 лв.                 |
| 9  | [15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра   | 15         | 21 лв.        | 315 лв.                 |
| 10 | [15W40.1.1] 15W40 полусинтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър   | 20         | 5,8 лв.       | 116 лв.                 |
| 11 | [5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA,C3, ACEA A3/B4,VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър   | 30         | 7,6 лв.       | 228 лв.                 |
| 12 | [5W30.2] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър  | 25         | 7,3 лв.       | 182,5 лв.               |
| 13 | [5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра   | 15         | 28,3 лв.      | 424,5 лв.               |
| 14 | [5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра | 25         | 28,3 лв.      | 707,5 лв.               |
| 15 | [5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър   | 25         | 6,2 лв.       | 155 лв.                 |
| 16 | [5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър   | 25         | 6,2 лв.       | 155 лв.                 |
| 17 | [5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра  | 15         | 21,77 лв.     | 326,55 лв.              |
| 18 | [5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра   | 15         | 21,77 лв.     | 326,55 лв.              |
| 19 | [API TC, JASO.1] Двухтактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър   | 20         | 5,6 лв.       | 112 лв.                 |
| 20 | [TC.W3.1] TC-W3- масло за двухтактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.   | 20         | 7,9 лв.       | 158 лв.                 |
| 21 | [EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър   | 10         | 4,2 лв.       | 42 лв.                  |
| 22 | [SAE 75W80] Трансмисионно масло SAE 75W80 -API GL-4,или еквивалент (1 литър)   | 80         | 7,72 лв.      | 617,6 лв.               |

|             |  |     |          |                      |
|-------------|--|-----|----------|----------------------|
| 23          | [SAE 75W90] Трансмисионно масло SAE 75W90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)                   | 80  | 13,1 лв. | 1 048 лв.            |
| 24          | [SAE 80W90] Трансмисионно масло - SAE 80W90 API GL-5 или еквивалент -1 литър                         | 80  | 6,2 лв.  | 496 лв.              |
| 25          | [SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)                           | 80  | 4,2 лв.  | 336 лв.              |
| 26          | [Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип АТХ или еквивалентен, 1 литър                                | 30  | 6,3 лв.  | 189 лв.              |
| 27          | [Хд Tu] Хидравлично масло GI/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър                                 | 30  | 18 лв.   | 540 лв.              |
| 28          | [Хд TYP P/CN] Хидравлично масло, TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11В,14А или еквивалент - 1 литър              | 30  | 6,7 лв.  | 201 лв.              |
| 29          | [SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент -1 литър                            | 40  | 5,5 лв.  | 220 лв.              |
| 30          | [Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг   | 140 | 5 лв.    | 700 лв.              |
| 31          | [Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг   | 10  | 10 лв.   | 100 лв.              |
| 32          | [Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра                                | 60  | 12,8 лв. | 768 лв.              |
| 33          | [Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра                            | 60  | 13,4 лв. | 804 лв.              |
| 34          | [Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър                             | 20  | 2,8 лв.  | 56 лв.               |
| 35          | [TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър                                | 900 | 1,2 лв.  | 1 080 лв.            |
| 36          | [TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат1-60 градуса С - 1 литър                                 | 900 | 1,5 лв.  | 1 350 лв.            |
| 37          | [Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър | 20  | 12 лв.   | 240 лв.              |
| 38          | [Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра   | 400 | 5,8 лв.  | 2 320 лв.            |
| 39          | [Ддл-З.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл  | 99  | 7,8 лв.  | 772,2 лв.            |
| 40          | [Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл  | 99  | 7,9 лв.  | 782,1 лв.            |
| 41          | [Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.   | 99  | 7,85 лв. | 777,15 лв.           |
| <b>Общо</b> |  |     |          | <b>20 216,45 лв.</b> |

Digitally signed by  
 Стоян Стоянов  
 DN:  
 c=BULGARIA, o=ELI TRAK LTD,  
 email=ssp@elitrak.com  
 Date: 2019.08.28 10:02:00