

ДОГОВОР № 017-9 / 27.02.2020 г.

Днес, 27.02.20 г., в гр.София на основание чл. 194, ал. 1, чл. 112, ал. 1 и чл. 114 от ЗОП между:

ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валери Кръстанов Стоянов - изпълнителен директор и Виталий Кръстев – служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Русе, 7000, ул. „Цветница“ № 4, вх. 4, ет. 4, ап. 10 с ЕИК 117694352, представлявано от Тодор Гечев - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

на основание Протокол изх. № 18197/20.12.2019 г., утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и доизграждане изправността на системите за видеонаблюдение, по обособени позиции“, по обособена позиция № 1 – „Възстановяване и разширяване на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, к.к. Боровец“, се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение възстановяване и доизграждане на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, наричани за краткост „**Услугите**“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя **Услугите** в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е със срок на действие за не повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата уведомяване за осигурено финансиране.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на **Услугите** е 5 (пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“ – к.к. Боровец

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на **Услугите**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на 10 864,00 (десет хиляди осемстотин шестдесет и четири)

лева без ДДС и 13 036,80 (тринадесет хиляди тридесет и шест и 0,80) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на Услугите, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна стойност, свързана с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимите по настоящия договор суми както следва:

(2) При осигурено финансиране **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя аванс в размер на 90 % или до 9 777,60 (девет хиляди седемстотин седемдесет и седем и 0,60) лв. без ДДС, съответно 11 733,12 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и три и 0,12) лв. с ДДС от стойността на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция, обезпечаваща пълният размер на отпуснатия аванс и фактура (оригинал).

(3) 10 % или до 1 086,40 (хиляда осемдесет и шест и 0,40) лв. без ДДС, съответно 1 303,68 (хиляда триста и три и 0,68) лв. с ДДС от общата стойност на договора, посочена в чл. 7, ал. 1 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата (оригинал) за изпълнение на договора.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „Прокредит Банк“ АД

BIC: PRCBVBGSF

IBAN BG08PRCB92301042913210

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 10. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 325,92 (триста двадесет и пет и 0,92) лева без ДДС („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора.

V. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ

Чл. 12. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства по чл. 8, ал. 1 и гаранцията за изпълнение по чл. 10, измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(2) Когато гаранциите се представят във вид на парична сума, те се внасят по следната банкова сметка на Възложителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 91 UNCR 7000 33 22 849153

Банка: УниКредит Булбанк АД

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банкови гаранции за авансовото плащане и за гаранцията за изпълнение, същите следва да бъдат издадени в полза на ИА ВКВПД, да бъдат неделими, неотменими, безусловни, без протест и да влизат в сила от датата на издаването им, а срокът им на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 9, ал. 1.

(4) Застраховките, които обезпечават авансовото плащане и изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, са със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тези застраховки. Застраховките следва да покриват отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъдат използвани за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователните договори и поддържането на валидността на застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства до три дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване на аванса“ ще е налице след подписването от страните на приемо-предавателен протокол и фактура (оригинал).

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 10 в срок до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на договора.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три) дни от датата на влизане в сила на договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;
3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 16. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 17. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 19. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора;
2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;

5. при проектирането и при определяне на изискванията за изграждане на СВ да се изпълнява приложимите стандарти.
6. да осигури гаранционен срок на системата не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол;
7. задължително да осигури (поддържа) възможност за отдалечено наблюдение през интернет среда - от сградата на ЦВК;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на приготвената и доставена храна.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 37 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 13 от Договора;
7. да определи писмено лицата, които ще осъществяват контрол на извършваната услуга;
8. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугата.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 24. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент

бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 26 – 29 от Договора.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 26. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на съответния период.

Чл. 27. При пълно виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят дължи неустойка, в размер на 10% върху стойността на неизпълнението по целия договор, без ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената неустойка.

Чл. 28. При частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) върху стойността на неизпълнената част от договора, без ДДС.

Чл. 29. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 31. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, считано от датата на влизане в сила на Договора;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката.

~~(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ~~ може да ~~развали~~ Договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 33. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на Договора.

Чл. 34. При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 35. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 36. При изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 37. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса,

~~управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.~~

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 39. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 40. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 41. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 42. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 43. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цар Освободител“ № 7

Факс: 02/9810731

e-mail: info@militaryclubs.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град София, ул. Бигла 41

Тел.: 0882550528

e-mail: radost@nrjsoft.com, info@nrjsoft.com

Лице за контакт: Радостина Георгиева

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването в съответния регистър.

Език

Чл. 44. (1) Този Договор се сключва на български език, [когато изпълнителят е чуждестранно лице и на английски език]. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или негови представители или служители, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Приложимо право

Чл. 45. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 46. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 47. Този Договор се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 48. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО-ДЕЛО”**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ НА
„ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД**

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ



ТОДОР ГЕЧЕВ

**СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:**

ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и доизграждане изправността на системите за видеонаблюдение” за I – ва обособена позиция: Възстановяване и разширяване на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп” – и ПС „Боровец” в к.к. Боровец

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Възстановяване и доизграждане на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп” – и ПС „Боровец” в к.к. Боровец

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ

2.1. Системата за видеонаблюдение (по-нататък в текста СВ и/или система) обхваща сгради и помещения на хотел „Олимп” и ПС Боровец, разположен в к.к. Боровец.

2.2. За системата за видеонаблюдение се извършва:

2.2.1. Възстановяване на системата.

2.2.2. Осигуряване и извършване на изпитвания.

2.2.3. Възможности за доразширяване на по-късен етап.

2.3. Описание на системите, която се възстановяват.

2.4. В хотел „Олимп” е изградена:

2.4.1. Система за видеонаблюдение в състав:

2.4.1.2. Цифров видеорекодер (DVR) тип Hikvision серия 8000, с шестнадесет входа - 1 (един) брой, разположен в кабинета на управителя, не работоспособен.

2.4.1.3. Монитор, 32 inch, разположен в кабинета на управителя - 1 (един) брой, изправен.

2.4.1.4. Камери за външен монтаж, без вградена IR подсветка – 11(единадесет) броя.

2.4.1.5. Камери за вътрешен монтаж, с вградена IR подсветка - 5(пет) броя.

2.4.1.6. Съществуващите външни камери не притежават вградено инфрачервено (IR) осветление. Изградена е инсталация за осветление с прожектори, захранвани по отделни токови кръгове.

2.4.1.7. UPS: - 1 (един) брой, неизправен.

2.5. В ПС “Боровец” е изградена:

2.4.1. Система за видеонаблюдение в състав:

2.4.1.2. Цифров видеорекодер (DVR) тип Hikvision серия 8000, с шестнадесет входа - 1 (един) брой, разположен в кабинета на управителя, работоспособен, частично повреден, поставен в комуникационен шкаф..

2.4.1.3. Монитор, 32 inch, разположен в кабинета на управителя - 1 (един) брой, изправен.

2.4.1.4. Камери за външен монтаж, без вградена IR подсветка - 11 (шест) броя.

2.4.1.5. Камери за вътрешен монтаж, с вградена IR подсветка - 5 (девет) броя.

2.4.1.6. Съществуващите външни камери не притежават вградено инфрачервено (IR) осветление. Изградена е инсталация за осветление с прожектори, захранвани по отделни токови кръгове.

3.1.1.1.1. Чрез изграждане на СВ да бъдат решени основните въпроси по обхвата на системата, изпълнението на нормативните изисквания, автономността и работоспособността ѝ.

3.1.1.2. Настоящата техническа спецификация се изготвя при следните допускания и решения:

3.1.1.2.1. Съществуващите видеорекордери се подменят. Този в хотел "Олимп" се поставя в комуникационен шкаф (такъв за ПС "Боровец" съществува).

3.1.1.2.2. Съществуващите монитори се запазват.

3.1.1.2.3. Съществуващите камери се подменят.

3.1.1.2.4. Поставят се нови UPS-и.

3.1.1.2.5. Запазват се съществуващи кабели (захранващи и за пренос на видеосигнал)) от камерите до мястото на съществуващите видеорекордери.

3.1.1.2.6. Възможно е използване захранването на съществуващите токови кръгове до камерите и прожекторите.

3.1.1.3. Основен източник на захранване за СВ е електроснабдителната мрежа. Информация за източниците на мрежово захранване се предоставя на място.

3.1.1.4. Видеонаблюдение за разпознаване, съгласно БДС EN 50132-7:2002 или еквивалентно/и, е това, при което височината на целта върху изображението (екрана) е не по-малко от 50% от височината на изображението (екрана).

3.1.1.5. По отношение на срока за експлоатация (Design life) акумулаторните батерии, резервиращи захранване, да изпълняват изискванията за група, не по-ниска от General Purpose (GP), съгласно класификацията на организацията EUROBAT (www.eurobat.org).

3.1.2. Изисквания към система за видеонаблюдение

3.1.2.2. Изисквания към режимите на СВ

а) „Дежурен" - да извършва непрекъснат контрол за наличието на видеосигнал от камерите;

б) „Аларма" - да се активира при задействане на зона за детекция на движение, като сигнализира с графичен символ;

в) „Саботаж" - да се активира при техническа неизправност (отпадане на видеосигнал от камера), като сигнализира с графичен символ;

д) „Сервиз" - да позволява първоначално конфигуриране, проверка на техническото състояние на елементите на системата, обслужване и ремонт.

3.1.2.3. Системата за видеонаблюдение да осъществява:

а) Наблюдение с автоматично регистриране и запис на видеоинформацията в зоните за наблюдение, при включена функция „детекция на движение";

б) Сигнализиране на техническа неизправност;

в) Преминаване от основно към резервно захранване и обратно, без това да оказва влияние върху нейната работа.

3.1.2.4. Да се осигури отдалечено наблюдение от сградата на ЦВК-гр. София.

3.1.2.5. Тактически изисквания към СВ.

3.1.2.5.1. За системите да се предвидят необходимите софтвери и

3.1.2.5.6. Да се използва видео компресия.

3.1.2.5.7. Да се проектира и поставят по 2 твърди диска за всеки от видеорекордерите.

3.1.2.5.17. Видеорекордера се осигури архив за 30 (тридесет) денонощия, с използване на детекция на движение, изчислено при изпълнение на условията за време на запис, както следва:

а) За вътрешни камери: непрекъснат запис за не по-малко от 16 (шестнадесет) часа в денонощието.

б) За външни камери: непрекъснат запис за не по-малко от 20 (двадесет) часа в денонощието.

в) Разпределението на камерите към видеорекордерите да осигурява сравнителна равномерност по отношение на необходимия обем на записа.

3.1.2.5.18. Да се осигури възможност за достъп до архивираната информация.

3.1.2.5.19. Наблюдение на видео изображението да се извършва:

а) в кабинета на управителя - всички камери,

б) отдалечен достъп от сградата на ЦВК-гр. София,

в) при охраната, от външните камери (при възможност).

3.1.2.5.20. За видеорекордерите да се осигури възможност за преглед на запис на монитора в кабинета на управителя или с отдалечен достъп.

3.1.2.5.21. Да се осигури възможност и устройство за презапис на информацията от HDD на външен носител.

3.1.2.5.22. Да се монтира комуникационно устройство за видеорекордера на хотел "Олимп" (в ПС Боровец такова е налично).

3.1.2.5.23. Да се осигури защита на информацията с пароли за достъп.

3.1.2.5.24. Да се използват наличните кабели за пренос на видеосигнал и захранване на камерите.

3.1.3. Изисквания към отделните изделия на системата- Приложение 1.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

5.1.1. Обучение на 2 (двама) човека, по устройство, работа, експлоатация и поддръжка на СВ.

5.1.2. Извършването на обучението да се удостовери с Протокол за извършено обучение, утвърден от Възложителя.

5.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

5.2.1. За системата да бъде осигурена експлоатационна документация на български език, както следва:

5.2.1.1. Техническо описание.

5.2.1.2. Инструкция за експлоатация, включваща и ръководство на потребителите за работа със СВ, в които да е описана последователността от действия, изпълнявани в стандартни ситуации при работа със системата и мерки за безопасност при работа.

5.2.1.3. Инструкция за техническа поддръжка.

5.2.2. При наличие на експлоатационна документация на системата

5.5. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

5.6. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.

5.6.1.Изпълнителят, за времето на гаранцията, да осигури точка за контакт за приемане на уведомления за възникнали аварии (откази и повреди) и друга кореспонденция.

5.6.2.Точката за контакт да работи по схемата 8/5 (часа през работно време, брой работни дни от седмицата) - за контакт по стационарен или мобилен телефон, факс или по друг, предварително договорен начин.

5.6.3. Изисквания за планова поддръжка в гаранционния срок

5.6.4.Изпълнителят да извърши планова поддръжка на системата, по един път за всяка година от срока на гаранцията, по график, изготвен от Изпълнителя и утвърден от представител Възложителя.

5.6.5.Плановата поддръжка на системата да включва задължително следните дейности:

5.6.5.1.Профилактика на видеорекордери, камери, монитори, работна станция, комуникационно оборудване, захранвания и UPS.

5.6.5.2.Проверка за актуалността на програмното осигуряване и при необходимост инсталиране на всички актуални версии на пакета програмно осигуряване за всички елементи на системата.

5.6.5.3.Инсталиране на наличните безплатни обновявания (ъпгрейди), сервизни пакети, фиксове и др. за програмното осигуряване на оборудването.

5.6.5.4.Преглед на електрически табла и комутационна и защитна апаратура за електрическата инсталация на системата.

5.6.5.5.Проверка на функциите за следене за повреда на съоръженията за управление и индикация.

5.6.5.6. Други дейности по техническа поддръжка, съгласно инструкциите и ръководствата за експлоатация на съставните части.

5.6.5.7.звършване на необходимите настройки и осигуряване на работоспособността на системата.

5.7. Други

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се изисква.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1.Гаранционният срок да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на изградената система с изискванията на договора да се извърши от комисия, назначена от Възложителя, в която да са включени и представители на Изпълнителя.

8.2. При оценяване на съответствието Изпълнителят да представи:

8.2.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя, за съответствие на изградената система с изискванията на договора.

8.2.2. Гаранционна карта за системата, издадена от Изпълнителя.

за отдалечено наблюдение през интернет среда - от сградата на ЦВК.

10. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Същата се определя въз основа на критерии за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“

Съотношение цена/срок за изпълнение 50т/50т, а именно: 50 точки за оферирана (предложена) цена и 50 т. за предложеният срок за изпълнение на разписаните дейности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

6-канален хибриден турбо HD-TVI, цифров рекордер: поддръжка 16 HD-TVI или аналогови камери плюс 2 IP камери с 6Мрх, компресия H264/H265/H265+, резолюция до 1080р, скорост на запис до 240 кад/сек. :2 SATA HDD до 5 TB, 16 тармени входа, 4 изхода; 2 USB порта; LAN 1Gbit, HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-200; USB мишка, аналитични функции, паралелен запис.

оставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на **твърд диск до 6000GB** в цифровия рекордер.

D-TVI куполна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Мр Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR 1); обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; DNR шумов филтър; SD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) - 1~60С; 12Vdc/4W.

D-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Мр Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR 1); 0,01 Lux@F1,2,обектив 3,6 мм; интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR); DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.

PS Вх.напрежение: 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V)

зх. мощност: 850 VA / 510 W

зой изводи: 4

ап изводи: (3) Schuko, (1) Schuko surge only

щити: Safety and EMC: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE mark; Surge protection: IEC 61643-1.

пиентски софтуер за работа с хибридни DVR - ри за наблюдение до 64 камери.

бучение за работа със софтуера на 4 човека.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Възстановяване и доизграждане изправността на системите за видеонаблюдение”, по обособени позиции“ за I-ва обособена позиция: <i>Възстановяване и разширяване на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“</i> , к.к. <i>Боровец</i>
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за I-ва обособена позиция: *Възстановяване и разширяване на система за видеонаблюдение в хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“*, к.к. *Боровец*

№ по ред	Обект	Вид оборудване/Технически характеристики /вид, топлинна мощност, енергиен клас и др./	Мярка	Количество /бр./	Технически характеристики /предложени от участника/	Марка/модел	Производител
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Хотел „Олимп“	Видео-рекордер 16-канален хибриден турбо HD-TVI, цифров рекордер: поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери плюс 2 IP камери до 6Мрх, компресия H264/H265/H265+, резолюция до 1080р, скорост на запис до 240	бр.	1	16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или	HIKVISION DS-7216HUIHIK2/ 16A	HIKVISION

	<p>кад/сек. :2 SATA HDD до 5 TB, 16 алармени входи, 4 изхода; 2 USB порта; LAN 1Gb/s, HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка, аналитични функции, паралелен запис.</p>		<p>IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх); компресия H.265+/ H.265/H.264+H.264; резолюция 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@ 8MP, 192 кад/сек@ 5MP, 240 кад/сек@4MP, 400 кад/сек@1080р/720р/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10TB/диск); 4 аудио входи/1 изход; 16 алармени входи/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичае на линия/ нарушение на зона/ детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K/VGA/ BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен</p>	
--	--	--	---	--

					<p>CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мншка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/25W; размери 380x320x48 mm</p>	<p>SEAGATE 6T SG ST6000VX002 3 256MB</p>	<p>SEAGATE</p>
<p>2.</p>	<p>Хотел „Олимп“</p>	<p>HDD Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на твърд диск до 6000GB в цифровия рекордер.</p>	<p>бр.</p>	<p>2</p>	<p>SkyHawk Surveillance</p>	<p>SEAGATE</p>	<p>SEAGATE</p>
<p>3.</p>	<p>Хотел „Олимп“</p>	<p>Куполна камера HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Mp Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.</p>	<p>бр.</p>	<p>5</p>	<p>HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</p>	<p>HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF</p>	<p>HIKVISION</p>

					режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/ 3.5W; опция за монг. основа: DS-1280ZJ-XS				
4.	Хотел „Олимп“	Корпусна камера HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080р@25 кад/сек); 2Mp Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR оп); 0,01 Lux@F1,2,обектив 3,6 мм; интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR); DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контроли по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/4W.	бр.	11	HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080р@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR оп); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; PoC.at (захранване по коаксиалния кабел)/ 12Vdc/ 5.8W; опция за монг. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS			HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5E	HIKVISION

5.	Хотел „Олимп“	<p>UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V) Изх. мощност: 850 VA / 510 W Брой изводи: 4 Тип изводи: (3) Schuko, (1) Schuko surge only Защити: Safety and EMC: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE mark, Surge protection: IEC 61643-1.</p>	бр.	1	<p>UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V Изх. мощност: 1000 VA / мин. 600 W Брой изводи: 4 Тип изводи: (4) Schuko Технология: Line-interactive (AVR with booster + fader) Environment: Overload Protection: Yes; Discharge Protection: Yes; Overcharge Protection: Yes; Operating Environment / Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing);</p>	<p>FORTRON UPS LINE INTERACTIV E 1000VA</p>	FORTRON
6.	Хотел „Олимп“	<p>Клиентски софтуер за работа с хибридни DVR - ри за наблюдение до 64 камери.</p>	бр.	1	<p>IVMS4200</p>	HIKVISION	HIKVISION
7.	Хотел „Олимп“	<p>Обучение за работа със софтуера на 4 човека.</p>	бр.				
8.	ПС „Боровец“	<p>Видео-рекордер 16-канален хибриден турбо HD-TVI, цифров рекордер: поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери плюс 2 IP камери до 6Мрх, компресия H264/H265/H265+, резолюция до 1080р, скорост на запис до 240 кад/сек.; 2 SATA HDD до 5 TB, 16 алармени входа, 4 изхода; 2 USB порта; LAN 1Gbit, HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню;</p>	бр.	1	<p>16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD /CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх); компресия H.265+/H.265</p>	<p>HIKVISION DS-7216HUNIK2/ 16A</p>	HIKVISION

CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка, аналитични функции, паралелен запис.

LH.264+/H.264; резолюция 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@ 8MP, 192 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP, 400 кад/сек@1080р/720р/960Н/ D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA /BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/HiK-Connect; P2P (HiKCloud); управление с мишка; графично меню на

					Български език; без HDD; 12Vdc/25W; размери 380x320x48 mm				SEAGATE	SEAGATE
9.	ПС „Боровец“	НДД Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на твърд диск до 6000GB в цифровия рекордер.	бр.	2	SkyHawk Surveillance				6T SG ST6000VX002 3 256MB	SEAGATE
10.	ПС „Боровец“	Куполна камера HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.	бр.	5	HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60С; 12Vdc/3.5W; опция за				HIK VISION DS- 2CE56D8T- ITMF	HIKVISION

11.	ПС „Боровец“	<p>Корпусна камера HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Мр Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); 0,01 Lux@F1,2,обектив 3,6 мм; интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR); DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.</p>	бр.	11	<p>монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p> <p>HD-TVI корпусна Ultra-Light камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60С; PoS.at (захранване по коаксиалния кабел)/ 12Vdc/ 5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS</p>	<p>HIKVISION</p> <p>DS-2CE16D8T-IT5E</p>	HIKVISION
12.	ПС „Боровец“	<p>UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V) Изх. мощност: 850 VA / 510 W</p>	бр.	1	<p>UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V Изх. мощност: 1000 VA / мин. 600 W Брой изводи: 4</p>	<p>FORTRON UPS LINE INTERACTIV E 1000VA</p>	FORTRON

		Брой изводи: 4 Тип изводи: (3) Schuko, (1) Schuko surge only Защити: Safety and EMC: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE mark; Surge protection: IEC 61643-1.			Тип изводи: (4) Schuko Технология: Line-interactive (AVR with booster + fader) Environment: Overload Protection: Yes; Discharge Protection: Yes; Overcharge Protection: Yes; Operating Environment / Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing);	
13.	ПС „Боровец“	Клиентски софтуер за работа с хибридни DVR - ри за наблюдение до 64 камери.	бр.	1	IVMS4200	HIKVISION
14.	ПС „Боровец“	Обучение за работа със софтуера на 4 човека.				HIKVISION

ВАЖНО: Учасниците описват офериранието от тях оборудване, включително: подробни технически характеристики.

Офериранието от участниците оборудване следва да покрива минималните технически изисквания, посочени в Техническа спецификация (Приложение №1.1). В случай, че участник оферира оборудване, които не покрива минималните технически изисквания, посочени в Техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедиурата. В техническата оферта на участниците следва да се съдържа всички описано оборудване, посочено в Техническа спецификация. Учасниците могат да предложат в своята оферта оборудване с по-добри технически показатели от посочените в Техническа спецификация.

С настоящето Техническо предложение декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и законовите изисквания за този вид доставки. Транспортът и транспортната опаковка са наше задължение.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще изпълним поръчката в срок до 5 /пет/ календарни дни, но не по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

Декларираме, че предложеното от нас оборудване ще бъде ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и че не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти.

Декларираме, че доставеното оборудване, принадлежност и софтуер отговорят на изискванията в Република България изисквания за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум.

Декларираме, че доставеното оборудване, принадлежност и софтуер отговарят на всички изисквания в Република България и/или ЕС, относно техническата експлоатация, пожаро-безопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа. Доставка ще извършим на

посоченото място от Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Декларираме, че монтажа ще се извърши при спазване на всички изисквания на Производителя.

Декларираме, че при нарушаване на целостта на елементите на сградата (мазилки, подови настилки и др.), същите ще бъдат възстановени.

Декларираме, че ще извършим 72-часови проби на доставеното оборудване.

Декларираме, че гаранционния срок на доставеното от нас оборудване е с продължителност не по-кратка от посочения от производителя, и не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, а именно: 24 /двадесет и четири/ месеца.

Декларираме, че изградената система ще осигурява (поддържа) възможност за отдалечен достъп от сградата на Централен военен клуб.

Техническото ни предложение, съдържа:

а) декларация за съответствие от производителя;

б) инструкция/и за употреба (на български език) с посочени технически характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин на работа и отстраняване на възникнали проблеми.

в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, изискани от предмета на поръчката;

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност


Наименование на участника

12/12/2019г.

Тодор Георгиев

Управител

ЕН ЕР ДЖИ/СОФТ ЕООД



3.	Хотел „Олимп“	Купишна камера HD-TVI купишна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Мр Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Лух (IR on); обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиални кабели; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.	бр.	5	174,00 лв.	870,00 лв.
4.	Хотел „Олимп“	Корпуена камера HD-TVI корпуена камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Мр Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Лух (IR on); 0,01 Лух@F1,2,обектив 3,6 мм; интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR); DWDR; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиални кабели; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.	бр.	11	212,00 лв.	2332,00 лв.
5.	Хотел „Олимп“	UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V) Изх. мощност: 850 VA / 510 W Брой изводи: 4 Тип изводи: (3) Schuko, (1) Schuko surge only Защити: Safety and EMS; IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE mark; Surge protection: IEC 61643-1.	бр.	1	186,00 лв.	186,00 лв.
6.	Хотел „Олимп“	Клиентски софтуер за работа с хибридни DVR - ри за наблюдение до 64 камери.	бр.	1	50,00 лв.	50,00 лв.
7.	Хотел „Олимп“	Обучение за работа със софтуера на 4 човека.	бр.		320,00 лв.	320,00 лв.
8.	ПС „Боровец“	Видео-рекордер 16-канален хибриден турбо HD-TVI, цифров рекордер: поддръжка 16 HD-TVI или аналогови камери плюс 2 IP камери до 6Мрх, компресия H264/H265/H265+, резолюция до 1080p, скорост на запис до 240 кад/сек.; 2 SATA HDD до 5 TB, 16 алармени входа, 4 изхода; 2 USB	бр.	1	906,00 лв.	906,00 лв.

		порта; LAN 1Gb/s, HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; SMS софтуер iVMS-4200; USB мишка, аналитични функции, паралелен запис.				
9.	ПС „Боровец“	HDD Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на твърди диск до 6000GB в цифрови рекордър.	бр.	2	384,00 лв.	768,00 лв.
10.	ПС „Боровец“	Куполна камера HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Mp Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Люкс (IR on); обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWD/R; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.	бр.	5	174,00 лв.	870,00 лв.
11.	ПС „Боровец“	Корпусна камера HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела(FullHD 1080p@25 кад/сек); 2Mp Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Люкс (IR on); 0,01 Люкс@F1,2,обектив 3,6 мм; интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR); DWD/R; DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход; вандалоустойчива, за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/4W.	бр.	11	212,00 лв.	2332,00 лв.
12.	ПС „Боровец“	UPS Вх.напрежение: 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V) Изх. мощност: 850 VA / 510 W Брой изводи: 4 Тип изводи: (3) Schuko, (1) Schuko surge only Защити: Safety and EMC; IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB report, CE mark; Surge protection: IEC 61643-1.		1	186,00 лв.	186,00 лв.
13.	ПС „Боровец“	Кинегенен софтуер за работа с хибридни DVR - ри за наблюдение до 64 камери.	бр.	1	50,00 лв.	50,00 лв.

14.	ПС „Боровец“	Обучение за работа със софтуера на 4 човека.			320,00 лв.	320,00 лв.
			ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС		10 864,00 лв.	10 864,00 лв.
			ДДС 20%		2 172,80 лв.	2 172,80 лв.
			ОБЩО В ЛЕВА С ДДС		13 036,80 лв.	13 036,80 лв.

Общата цена за изпълнение на I-ва обособена позиция е до 10 864, 00 (словом: десет хиляди осемстотини шестдесет и четири) лева без ДДС, съответно до 13 036, 80 (словом: тринадесет хиляди и тридесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС.

* *Забележка: Посочените цени следва да бъдат в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая.*

Правно обвързващ подпис:

Дата

12/12/20

Име и фамилия

Тодор Денчев

Подпис на упълномощеното лице

Управител

Длъжност

Наименование на участника

Ен Ер Джи Софт ЕООД