

**ДОГОВОР**  
№ 01-5 / 25.02.2016 г.

Днес, 25.02.2016 год. в гр. София, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки, между:

**1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”,** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Петър Манолов - изпълнителен директор и *Петрова* – служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

**2. „Грийн Енерджи Системс“ ООД,** ЕИК 200674798, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 28А, вх. 1, ап. 36, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бул. „Никола Габровски“, к-с „Ловен парк“, офис 6 представлявано от Петър Йорданов Петров - управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши поддръжка на геотермална станция в хотел „Флагман“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна, съгласно Приложение № 1 – „Техническо задание“, Приложение № 2 – „Цено предложение“ и Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящия договор.

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 2.** Общата стойност на договора е до 2 400,00 (две хиляди и четиристотин) лева без ДДС, която включва:

1. Абонаментно техническо обслужване и ремонт, съгласно Приложение № 2 – „Цено предложение“ – 1 000,00 (хиляда) лв. без ДДС.

2. Резервни части – до 1 400,00 (хиляда и четиристотин) лв. без ДДС.

**Чл. 3.** (1) Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Банка: Райфайзен Банк България ЕАД

IBAN: BG 74RZBB91551002409350

BIC: RZBBGSF

(2) Заплащането на сумите по чл. 2 се извършва в български лева, по банков път в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура и протокол за извършената услуга.

**Чл. 4.** (1) В стойността на услугата по чл. 2, т. 1 се включва стойността на всички разходи за извършването ѝ, включително труд, транспорт, всички дължими данъци и такси, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове на извършените ремонти.

(2) Необходимостта от влагане на резервни части се отразява в констативен протокол, подписан от изпълнителя.

(3) За необходимите резервни части, изпълнителят предоставя оферта.

(4) Влагане на резервни части се извършва след одобрение на представената оферта от възложителя или упълномощено от него лице по цена на придобиване (без надценка).

**Чл. 5.** Стойността за извършване на услугата по чл. 2, т. 1 е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

*4/2*  
24.02.2016

**Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася при подписване на договора гаранция за изпълнение на задълженията си в размер на 72,00 (седемдесет и два) лв. без ДДС, което представлява 3 % от стойността на договора, по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, офис "Раковски"

IBAN: BG41DEMI92403300124896

BIC: DEMIBGSF

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 30 (тридесет) дни от изтичане на гаранционните срокове на извършените ремонти.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

### III. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 7.** Срокът на изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му, съгласно периода на експлоатация, посочен в Приложение № 1 – „Техническо задание”.

**Чл. 8.** Мястото на изпълнение на договора е хотел "Флагман" – к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши услугата съгласно Приложение № 1 – „Техническо задание” и Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” като:

1. Извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите, съгласно Приложение № 1 – „Техническо задание”, като състави двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията и извърши необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

2. Абонаментното техническо обслужване включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;
- проверка на налягане на разширителния съд;
- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на възлите и съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

- поддръжка и сервис на термопомпената инсталация от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 5(3);

- проверка на съществуващата система за откриване на течове на флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(3).

- периодични проверки за течове от сертифициран персонал за флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца при работеща система за откриване на течове, а при неработеща система за откриване на течове на всеки 6 месеца съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(2).

- ремонт на открити течове в най-кратък срок съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(1)

- водене на Дневник на оборудване съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(6)

*[Handwritten signature]*  
24.01.2016

- изтегляне на флуорирани парникови газове, когато е нужно при поддръжката и сервиза, от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 4(1)

3. Времето за отстраняване на повреда на отопителните инсталации и съоръженията е до 3 (три) часа от получаване на уведомлението.

4. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по газопровода, арматурата, котелното помещение, отопителната инсталация и газсигнализаторната система, термопомпената инсталация.

5. Да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените ремонтни дейности и доставените и монтирани обектови съоръжения.

6. Да изпълнява услугата в съответствие с нормативните актове, които са относими към извършваната дейност.

7. Да извърши услугата при най-висок стандарт на професионално и етично поведение.

8. При извършване на обслужването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** работи с оригинални висококачествени материали и консумативи, за които представя съответно документи за произход и качество.

9. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка).

10. Осигури гаранция за извършените ремонти - 84 (осемдесет и четири) месеца от извършването на същите.

11. Съгласува действията си с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да го информира за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за възникнали проблеми при изпълнението на услугата.

12. Сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предостави на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

#### **Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение на предмета на договора.

2. да получи пълно съдействие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за осъществяване на услугата.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да бъде информиран във всеки един момент за етапа на изпълнение на договора, качеството и възникналите трудности, без това да пречи на текущата работа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури свой представител при извършване на дейностите по чл. 9 от настоящия договор.

2. Да осигури достъп до станцията, инсталацията и/или съоръжението, необходими за извършване на техническото обслужване, ремонта и профилактиката.

3. Да приеме извършената услуга от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съответстваща по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор с предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на двете страни.

4. Да заплаща извършената услуга, след завършване и представяне на необходимите документи.

*[Handwritten signature]*  
27.02.2016

**5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заяви официално пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** желанието си за извършването на всеки конкретен ремонт, посредством изпращането на заявка. Заявката за конкретен ремонт следва да бъде изпратена официално до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по факс или e-mail, указанi от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в настоящата разпоредба от договора.

Координати за изпращане на заявки за ремонт до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Телефон: 0886301161
- Факс: .....
- E-mail: p.petrov@nrg-sys.com

## VI. ПРЕКРАТИВАНЕ И НЕУСТОЙКИ

**Чл. 13. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С окончательното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностренно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

6. Еднострочно, без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с уведомление, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРС. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;

7.2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

7.4. използва подизпълнител, без да е декларидал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

**Чл. 14.** При забавено изпълнение на задължението по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавеното изпълнение на ден, респективно от стойността на дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на забавеното изпълнение или сума.

## VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

**Чл. 15.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 16.** Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

**Чл. 17.** Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните

27.02.2016

адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Адресите на страните по договора са, както следва:

- на **Изпълнителя**: гр. София, ж.к. "Дианабад", бул. "Никола Габровски", к-с "Ловен парк", офис 6, факс: .....;
- на **Възложителя**: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, факс: 02/ 981 0731.

**Чл.18.** Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническо задание;
2. Приложение № 2 – „Ценово предложение“;
3. Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“

ПЕТЪР МАНОЛОВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

УПРАВИТЕЛ НА  
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС ООД“

ПЕТЪР ПЕТРОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3 ОТ ЗФУКПС:

Зорка Петрова



27.02.2016

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обществена поръчка с предмет:

„Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ (за нуждите на дирекция „Почивно дело“)

## I. Пълно описание на предмета на поръчката.

**Предмет на услугата:** Поддържане на геотермална и термопомпените станции, вътрешните газови инсталации, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, както следва:

**I-ва позиция:** Геотермална станция - хотел „Флагман“, отдел „ПД“ - Варна, сектор „Север“.

## II. Технически спецификации

1. Описание, тип, техническо състояние, местонахождение, на съоръженията по обекти, в обособени позиции:

1.1. **I-ва позиция:** Геотермална станция - хотел „Флагман“

№	Обект	Оборудване /вид техника/	Марка	Модел	Мощност	Количество	Експлоатационен период на обекта
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	хотел „Флагман“, к.к. „Св.Св. Константин и Елена“	Геотермална станция:					
		Топлообменник	Schmidt	Sigma 65HW		1	
		Топлообменник	Schmidt	Sigma 37H37		1	
		Топлообменник	Schmidt	Sigma 37		1	
		Водна помпа	Grundfos	CRN 8	1,1 kW	2	
		Водна помпа	Grundfos	LP 80 - 125/133	4,0 kW	8	

12 месеца  
/4 посещения за срока на  
договора/

29.02.2016

	Водна помпа работеща с минерална вода	Etabloc	CN 50-250/304	4,0 kW	1
	Водна помпа работеща с минерална вода	Etabloc	CN 65-250/554	5,5 kW	1
	Водна помпа работеща с минерална вода	Grundfos	CRN 45-2-2	5,5 kW	1
	Водна помпа работеща с минерална вода	EBARA	CDX/B 200/25	1,8 kw	1
	Водна помпа работеща с минерална вода	EBARA	3LM 32-200/4	4,0 kW	1
	Циркулационна водна помпа	EBARA	CDX/A 120/12	0,9 kW	2
	Циркулационна водна помпа	Grundfos	CRN2-20A-AA	0,37kW	1
	Циркулационна водна помпа	Grundfos	MG 80B1	0,75kW	1
	Водосъдържател	Eugen Budenbender	5000L		1
	Водосъдържател	Eugen Budenbender	10000L		2
	Предпазни клапани за налягане				3
	Регулатор за налягане	Honeywell	DO6F		2
	Регулатор за налягане	Braukmann			1
	ACU - монтирано през 1989г.				1

24.02.2016

	Циркулационна водна помпа	Grundfos	VM 125	5,5kW	2	
	Предпазен клапан за бойлер		8 bar		2	

## 2. Изисквания за изпълнение на поръчката:

### 2.1. За I-ва обособена позиция - Геотермална станция, хотел „Флагман”, к.к. „Св. св. Константин и Елена”

2.1.1. Дейността по поддръжката да включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;
- проверка на налягане на разширителния съд;
- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на възли и съоръжения;
- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;
- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.
- поддръжка и сервис на термопомпената инсталация от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 5(3);
- проверка на съществуващата система за откриване на течове на флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 3(3).
- периодични проверки за течове от сертифициран персонал за флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца при работеща система за откриване на течове, а при неработеща система за откриване на течове на всеки 6 месеца съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 3(2).
- ремонт на открити течове в най-кратък срок съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 3(1).
- водене на Дневник на оборудване съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 3(6)
- изтегляне на флуорирани парникови газове, когато е нужно при поддръжката и сервиза, от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 842/2006 Чл. 4(1)

2.1.2. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите, съгласно настоящето техническо задание. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

2.1.3. Профилактиката на геотермалната станция (хотел „Флагман”) да се осъществява по веднъж на всяко тримесечие (четири пъти за срока на договора).

24.02.2016

2.1.4. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по геотермалната инсталация.

2.1.5. Да извърши всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда, чрез правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

2.1.6. Време за отстраняване на повреда на отопителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на уведомлението.

2.1.7. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта със съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

2.1.8. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените резервни части, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

2.1.9. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

2.1.10. При промяна на експлоатационния период на обекта и след надлежно уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа съоръженията, съобразно актуализирания период. Стойността на услугата се изчислява пропорционално на броя извършени проверки на съоръженията.

2.1.11. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

2.1.12. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в предложената цена.

**III. Място на изпълнение на поръчката:** на територията на страната, съобразно местонахождението на обектите.

**IV. Срок на договора - 12 месеца от датата на сключване на договора.**

24.03.2016  
ДК

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Наименование  
на поръчката**

„Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ (за нуждите на дирекция „Почивно дело“) по обособени позиции“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,**

Във връзка с обявената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 1-ва обособена позиция - „Геотермална станция - хотел „Флагман“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна“:

Обект	Оборудване /вид техника/	Марка	Модел	Мощност	Количество	Експлоатационен период на обекта	Брой посещения	Цена за едно посещение без ДДС	Обща цена без ДДС
хотел "Флагман", к.к. „Св.Св. Константин и Елена“	Геотермална станция:						4 посещения за срока на договора	250.00	1000.00
	Топлообменник	Schmidt	Sigma 65HW		1	12			
	Топлообменник	Schmidt	Sigma 37H37		1	12			
	Топлообменник	Schmidt	Sigma 37		1	12			
	Водна помпа	Grundfos	CRN 8	1,1 kW	2	12			

ИМ

ИМ

ИМ

Приложението № 2.1  
от 15.02.2016г.

Водна помпа	Grundfos	LP 80 - 125/133	4,0 kW	8	12
Водна помпа работеща с минерална вода	Etabloc	CN 50- 250/304	4,0 kW	1	12
Водна помпа работеща с минерална вода	Etabloc	CN 65- 250/554	5,5 kW	1	12
Водна помпа работеща с минерална вода	Grundfos	CRN 45-2-2	5,5 kW	1	12
Водна помпа работеща с минерална вода	EBARA	CDX/B 200/25	1,8 kW	1	12
Водна помпа работеща с минерална вода	EBARA	3LM 32- 200/4	4,0 kW	1	12
Циркуационна водна помпа	EBARA	CDX/A 120/12	0,9 kW	2	12
Циркуационна водна помпа	Grundfos	CRN2-20A- AA	0,37kW	1	12
Циркуационна водна помпа	Grundfos	MG 80B1	0,75kW	1	12
Водосъдържател	Eugen Budenbender	5000L		1	12
Водосъдържател	Eugen Budenbender	10000L		2	12
Предпазни клапани за налягане				3	12
Регулатор за налягане	Honeywell	DO6F		2	12
Регулатор за налягане	Braukmann			1	12
ACU - монтирано през 1989г.				1	12

27.02.2016

ИМ

Сашо

	Циркулационна водна помпа	Grundfos	VM 125	5,5kW	2	12			
	Предпазен клапан за бойлер		8 bar		2	12			
<b>Общо цена за абонаментно техническо обслужване за 12 месеца без ДДС</b>								1000.00	

Общо цена за абонаментно техническо обслужване за 12 месеца - 1000,00 лв. (словом: хиляда лева) без ДДС и 1200,00 лв. (словом: хиляда и двеста лева) с ДДС.

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякаакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове на извършения ремонт и не подлежат на увеличение. Цената включва и разходите за всички дейности, посочени в техническото задание.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.  
Валидност на офертата 70 дни.

**Правно обвързващ подpis:**

Дата

05/01/2016г.

Име и фамилия

Петър Петров

Подпись на упълномощеното лице

Управител

Должност

Грийн Енерджи Системс ООД

Наименование на участника



9107 8017




Приложение № 3.1.

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**Наименование на поръчката:** „Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ (за нуждите на дирекция „Почивно дело“) по обособени позиции“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения обект, за 1-ва обособена позиция „Геотермална станция - хотел „Флагман“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна“.

I. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията заложени в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка, при следните параметри:

1. Дейността по поддръжката ще включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествена работа на съоръженията и инсталациите като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;
- проверка на налягането на разширителния съд;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на възлите и съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията;

- поддръжка и сервис на термопомпената инсталация от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 5(3);

- проверка на съществуващата система за откриване на течове на флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(3).

- периодични проверки за течове от сертифициран персонал за флуорирани парникови газове на всеки 12 месеца при работеща система за откриване на течове, а при неработеща система за откриване на течове на всеки 6 месеца съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(2).

- ремонт на открити течове в най-кратък срок съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(1)

- водене на Дневник на оборудване съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 3(6)

- изтегляне на флуорирани парникови газове, когато е нужно при поддръжката и сервиса, от сертифициран персонал съгласно Регламент на Съвета (EO) № 842/2006 Чл. 4(1)

2. За изпълнение на поръчката ще извършим първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите, съгласно техническото задание. Ще съставим двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията и ще извършим

Сивор  
Маринъв

МД  
27.02.2016  
Геод

необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

3. Поддръжката на геотермална станция (хотел „Флагман“) ще се осъществява по веднъж на всяко тримесечие (четири пъти за срока на договора).

4. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка ще се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по геотермалната инсталация.

5. Ще извършваме всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникната повреда, чрез правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

6. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, се задължаваме да доставим необходимите такива, като предварително представим оферта със съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, ще са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка).

7. Ще определим свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

8. При промяна на експлоатационния период на обекта и след надлежно уведомление от страна на Възложителя се задължаваме да поддържаме съоръженията, съобразно актуализираният период.

9. При извършване на абонаментното обслужване ще спазваме изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

**II. Време за отстраняване на възникната повреда 3 (три) часа.** (не повече от 48 часа от получаване на съобщението).

\* Времето за отстраняване на възникната повреда следва да е посочено в часове. Не се допускат формулировки като: минути, незабавно, веднага,  $\frac{1}{2}$  час, 0.50 час и др. подобни.

**III. Гаранционен срок на извършените ремонти:** 7 години (не по-малък от 12 месеца) от извършването на същите.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**IV. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от датата на сключване на договора.**

**Правно обвързваш подпись:**

Дата

05/01/2016г.

Име и фамилия

Петър Петров

Подпись на упълномощеното лице

Управител

Наименование на участника

Грийн Енерджи Системс ООД



УМ

ДМ

27.02.2016

ДМ