

## ДОГОВОР

№ 5-56/28.05.2015 г.

Днес, 22.05.2015 г. в гр. София на основание чл. 74 от ЗОП и Решение № 2919/25.03.2015 г. за определяне на изпълнител по проведена открита процедура с предмет: „Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции“ между:

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО“, бул. „Цар Освободител“ № 7, БУЛСТАТ 129008829, представяна от Валентин Гагашев – изпълнителен директор и .....р. ЩЕРБАКОВ..... – служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана накратко по – нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна**

и  
**„МЕБЕЛЛУКС“ АД, със седалище гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ № 3, ЕИК: 119020085, представявано от Георги Георгиев – изпълнителен директор, наричан за кратко по – нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за обособена позиция II – Отдел „ВПД“ – гр. Пловдив, съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ неразделни части от настоящия договор.

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 2.** /1/ Общата цена на договора е 15 088,33 (петнадесет хиляди осемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, съгласно Приложение № 3 „Предлагана цена“ към настоящия договор.

/2/ Цената не подлежи на промяна за срока на договора, освен при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

**Чл. 3.** Цената е в български лева и включва всички съпътстващи предмета на договора разходи, данъци, такси, транспорт и всички дейности по изпълнението на доставката.

**Чл. 4.** /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия договор суми в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура и предавателно-приемателен протокол за изпълнение на договора.

/2/ Плащането се извършва по банков път, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**БАНКА:** Райфайзенбанк – клон Сливен

**IBAN:** BG92RZBB91551062038612

**BIC:** RZBBBGSF

### III. СРОКОВЕ

**Чл. 5.** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписането му и е със срок на изпълнение – 5 (пет) календарни дни.

**Чл. 6.** мястото на изпълнение – к.к. Пампорово; местност Картела, община Батак.



## **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

/1/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

/2/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

/3/ да определи свои представители за приемане на доставените количества и съставяне, оформяне и подписване на съответните документи.

**Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

/1/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставеното оборудване и инвентар за съответствието им с техническата спецификация - Приложение № 1;

/2/ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

**Чл. 8.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора или извършеното е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже неговото приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

/1/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта, когато това е необходимо;

/2/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

/3/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

**Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

/1/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на закупуването и доставката, в съответствие с Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящия договор.

/2/ при констатирани недостатъци и дефекти на доставените стоки да ги замени с нови.

/3/ да организира транспортирането и разтоварването на стоките до мястото на доставката за своя сметка.

/4/ да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите пречки при или по повод изпълнението на възложената работа, както и да търси съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тяхното отстраняване.

## **VI. ПРИЕМАНЕ**

**Чл. 11.** Приемането на доставката се извършва с подписване на приемателно-предавателен протокол. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите се подписват от упълномощен представител.

**Чл. 12.** Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преглежда външният вид на доставката в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 13.** При констатирани липси, външни повреди и несъответствия в техническите характеристики, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени.

## **VII. РЕКЛАМАЦИИ**

**Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламиации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци и/или появили се скрити недостатъци на вече доставено оборудване като иска подменянето ѝ в срок от 3 (три) дни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:**

- за явни дефекти – отразени в констативен протокол, съставен при приемането на доставените стоки и подписан от страните или от техни представители;
- за скрити дефекти и/или несъответствие в техническите характеристики, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – отразени в констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на дефекта и/или несъответствието, но не по-късно от 6 (шест) месеца от приемането на стоките.

**Чл. 15.** Сроковете за предявяване на рекламираните започват да текат от момента на подписване на предавателно-приемателния протокол по чл. 11.

**Чл. 16.** (1) Гаранционният срок на техниката е съгласно Приложение № 2 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

(2) Срокът за гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателният протокол.

## VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

**Чл. 17.** /1/ Преди подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за неговото изпълнение в размер на **452,65** (четиристотин петдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) лева, представляваща 3 % от цената на договора под формата на внесена по сметка парична сума или банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след датата на изпълнение на договора.

/2/ Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

- 50 % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане изпълнението на доставката;

- 50 % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 2 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

/3/ Гаранцията не се олихвява.

**Чл. 18.** /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по настоящия договор, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора.

/2/ Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от право да търси реално изпълнение и обезщетение от претърпени вреди над размера на усвоената гаранция.

**Чл. 19.** При забавено изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнената доставка, за всеки просрочен ден но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.


**Чл. 20.** Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

**Чл. 21.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламира и отказ от плащане при установяване на отклонения в количеството и качеството на доставяната стока, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## IX. ПРЕКРАТИВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 22.** /1/ Договорът се прекратява:

1. при изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. еднострочно от изправната страна с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие до неизправната страна;
4. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
5. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпването на промяната;



6. едностренно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРС. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

7. едностренно от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства същият не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди до прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него;

8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати с писмено уведомление незабавно след настъпване на обстоятелствата, като заплати изпълнените до момента доставки;

## X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл. 23.** Споровете между страните във връзка с изпълнението на настоящия договор се уреждат чрез преговори, като при непостигане на съгласие, същите се отнасят за решаване пред компетентния съд.

**Чл. 24.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 25.** /1/ Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

/2/ За дата на съобщението се смята:

- датата на връчване;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата.

/3/ Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна, се считат за връчени на следните адреси:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София – 1000, ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, бул. „Цар Освободител“ № 7

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - гр. Сливен – 8800, ул. „Банско шосе“ № 3.

/4/ При промяна на адресите на страните по договора всяка една от тях е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 7 (седем) дневен срок.

**Чл. 26.** Неразделна част към договора са:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация

2. Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

3. Приложение № 3 – Ценово предложение

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

**СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т.3 ОТ ЗФУКПС:**

.....Р. ЩЕРБАКОВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

27.08.2018

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва:

**II –ра обособена позиция: Отдел ВПД – гр. Пловдив**

Хотел „Хармония”			
№	Артикул /наименование/	Количество брой	Технически характеристики, параметри
1.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 180/200, цвят на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.
2.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 160/200, цвят шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.
3.	Матрак за единично легло	5	Еднолицев, размер 90/200, цвят на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.
4.	Колдринг	1	2 вани, с бъркалка и вместимост не по-малко от 12 литра всяка
5.	Бона мат за топла вода	1	Тяло и капак изработен от неръждаема стомана, индикатор за ниво на вода, капацитет не по-малко от 15 литра, контрол на температурата на водата /чая.
6.	Телена четка с дървена дръжка	10	Дължина около 26см., с не по- малко от 4 реда
7.	Термо канта за топла вода	10	Неръждаем материал, вместимост мин. 1,5 литра, мин. мощност 2 kW, цвят черен.
8.	Кухненско Бен мъри	1	Подгряване с вода, термостат от 0 до 90 °C, за един гастроном от типа за 3 тави – 1/1
9.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 9 л.
10.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 18 л.
11.	Съд GN ½	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 6,5 л.

12.	Съд GN ½	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 12,5 л.
13.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 4 л.
14.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 7,8 л.
15.	Съд GN ¼	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 2,8 л.
16.	Съд GN ¼	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 1,6 л.
17.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 1,6 л.
18.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 3,4 л.
19.	Съд GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 1,6 л.
20.	Капак GN 2/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал
21.	Капак GN ½	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал
22.	Капак GN 1/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал
23.	Капак GN ¼	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал
24.	Капак GN 1/6	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал
25.	Капак GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал
26.	Електрическа печка	1	Печка – фурна за тави GN 2/1 (650x530mm) и 4-6 ел. котлона квадратни
27.	Хладилна вана за сладолед - минусова	1	Тип „бен мари”, да съдържа 4 бр. вани, температура до -28°C
28.	Супник	1	Електрически, тип пура, не по малко от 10 л., цвят „Инокс”
29.	Термо - казан (бона мат) за прясно мляко	1	Вместимост 30 л., водопоказно стъкло, термостат до 110°C, неръждаем корпус, без водна връзка
30.	Орехомелачка	1	Електрическа, мощност не по-малко от 1900W, производителност не по-малко от 2.0 кг/мин
31.	Ракети за тенис на kort	4	27", площ на ракетата- 100-105 кв. инча

32	Комплект топки за тенис на kort	6	Стандартни (3 бр. топки в комплект)
<b>Почивна станция „Картела”</b>			
1	Изтрявалка	12	гумирана 50/30 см.
2	Изтрявалка	12	мокетена 50/30 см.
3	Изтрявалка	2	мокетена 80/50 см.
4	Хладилник - мини бар	1	Размер 50/35/40, необходим за съхраняване на ежедневните хранителни преби.

#### II. Изисквания:

- Описаните артикули в техническата спецификация да отговарят на Европейските стандарти за качество, да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.
- Електрическите уреди да бъдат придружени с инструкции и упътвания за експлоатация на български език.

#### III. Гаранционен срок на техниката:

Гаранционния срок на доставената техника да не по-малък от дадения от производителя.

**Забележка:** Посочените размери на щорите са ориентировъчни. След сключване на договора, изпълнителят схема конкретните размери и изработка щорите по тях.

Приложение № 2 към  
Договор № Б-56 /28.05.2015  
Образец № 3.2

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО  
– ПОЧИВНО ДЕЛО"  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката	Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции
---------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за 2-ра обособена позиция: отдел „ВПД“ - гр. Пловдив.


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части „Пълно описание на обекта на поръчката“ и „Техническа спецификация“ на настоящата обществена поръчка.

Срокът за изпълнение на поръчката е 5 календарни дни, считано от датата на подписване на договора (не повече от 30 календарни дни).

№	Артикул /наименование/	Ко-во	Технически характеристики , параметри	Предложение за изпълнение на поръчката /конкретна марка, модел, производител, характеристики/	Гаранционен срок/не по-малък от дадения от производителя/	Сервиз, в който ще се обслужва техниката
---	------------------------	-------	---------------------------------------	---	---	--

I. Хотел „Хармония“

1.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 180/200, цвят на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	Хегра Д ЕООД Серия Луксор Пружинното ядро: съдържащо 250 бр./м <sup>2</sup> стоманени пружини, индивидуално обезшумени в текстилен калъф, изработени по ненадминатата в световен мащаб система "Pocketed springs" с машини на швейцарската фирма "Spuhl". 2 - Борд от пенополиуретанова пяна kovafoam или eurofoam. 3 - Термо кече (felt) 4 - Кокосова мебелна вложка - естествени кокосови влакна скрепени със силикон	60 месеца	N/P
----	------------------	---	---	---	-----------	-----



				5 - Високо елатичен пенополиуретанова пяна eurofoam с дишаша структура Дамаска: - лицев плат от висококачествена дамаска - трислойно трико (плат „стреч“), капитониран в различни форми. - нетъкан текстил „spunbond“ - силиконизирана двукомпонентна вата		
2.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 160/200, цвет шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	<b>Хегра Д ЕООД</b> <b>Серия Луксор</b> Пружинното ядро: съдържащо 250 бр./м <sup>2</sup> стоманени пружини, индивидуално обезшумени в текстилен кальф, изработени по ненадминатата в световен машаб системата "Pocketed springs" с машини на швейцарската фирма "Spuhl". 2 - Борд от пенополиуретанова пяна kovafoam или eurofoam. 3 - Термо кече (felt) 4 - Кокосова мебелна вложка - естествени кокосови влакна скрепени със силикон 5 - Високо елатичен пенополиуретанова пяна eurofoam с дишаша структура 6 - Дамаска: - лицев плат от висококачествена дамаска - трислойно трико (плат „стреч“), капитониран в различни форми. - нетъкан текстил „spunbond“ - силиконизирана двукомпонентна вата	60 месеца	Н/П
3.	Матрак за единично легло	5	Еднолицев, размер 90/200, цвет на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	<b>Хегра Д ЕООД</b> <b>Серия Луксор</b> Пружинното ядро: съдържащо 250 бр./м <sup>2</sup> стоманени пружини, индивидуално обезшумени в текстилен кальф, изработени по ненадминатата в световен машаб системата "Pocketed springs" с машини на швейцарската фирма "Spuhl". 2 - Борд от пенополиуретанова пяна kovafoam или eurofoam. 3 - Термо кече (felt) 4 - Кокосова мебелна вложка - естествени кокосови влакна скрепени със силикон 5 - Високо елатичен пенополиуретанова пяна eurofoam с дишаша структура 6 - Дамаска: - лицев плат от висококачествена дамаска - трислойно трико (плат „стреч“), капитониран в различни форми. - нетъкан текстил „spunbond“ - силиконизирана двукомпонентна вата	60 месеца	Н/П


Handwritten signatures in black ink, likely signatures of the parties involved in the contract or audit.

4.	Колдринг	1	2 вани, с бъркалка и вместимост не по-малко от 12 литра всяка	Cofrimell / Италия Вместимост: 2 x 12 Lt Размери : 40 x 43 x 59 cm	12 месеца	Алмабар ООД
5.	Бона мат за топла вода	1	Тяло и капак изработен от неръждаема стомана, индикатор за ниво на вода, капацитет не по-малко от 15 литра, контрол на температурата на водата /чая.	Робуста ООД -България Тяло и капак изработен от неръждаема стомана, индикатор за ниво на вода, капацитет не по-малко от 15 литра, контрол на температурата на водата /чая	24 месеца	Робуста ООД
6.	Телена четка с дървена дръжка	10	Дължина около 26см., с не по-малко от 4 реда	Калипе газ-Турция Телена чедка за почистване със съргалка дължина 26см., 4 реда	Н/П	Робуста ООД
7.	Термо кана за топла вода	10	Неръждаем материал, вместимост мин. 1,5 литра, мин. мощност 2 kW, цвят черен.	NEO KE-1760 Електрическа безкабелна канакапацитет: 1.7 л цвят черен защита срещу изпаряване до сухопо крит нагревател автоматично изключване светлинен индикатор мощност 2000w	24 месеца	Оторизиран сервис на Техномаркет
8.	Кухненско Бен мъри	1	Подгряване с вода, термостат от 0 до 90 °C, за един гастроном от типа за 3 тави – 1/1	GGM Gastro-Германия Кухненско Бен мъри Подгряване с вода, термостат от 0 до 90 °C, за един гастроном от типа за 3 тави – 1/1	24 месеца	GGM Gastro Балкан ООД
9.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 9 л.	Yindu/Китай Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 9 л.	12 месеца	Н/П
10.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 18 л.	Yindu/Китай Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 18 л.	12 месеца	Н/П
11.	Съд GN 1/2	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 6,5 л.	Yindu/Китай Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 mm; 6,5 л.	12 месеца	Н/П
12.	Съд GN 1/2	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200	Yindu/Китай Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 mm; 12,5 л.	12 месеца	Н/П

			мм; 12,5 л.			
13.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 4 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 4 л.	12 месеца	Н/П
14.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 7,8 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 7,8 л.	12 месеца	Н/П
15.	Съд GN 1/4	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 2,8 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 2,8 л.	12 месеца	Н/П
16.	Съд GN 1/4	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 1,6 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 1,6 л.	12 месеца	Н/П
17.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	12 месеца	Н/П
18.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 3,4 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 3,4 л.	12 месеца	Н/П
19.	Съд GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	12 месеца	Н/П
20.	Капак GN 2/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П
21.	Капак GN 1/2	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П
22.	Капак GN 1/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the table, appearing to be a signature of the person who signed the document.

23.	Капак GN 1/4	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П
24.	Капак GN 1/6	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П
25.	Капак GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал	<b>Yindu/Китай</b> Киселинно устойчив, неръждаем материал	12 месеца	Н/П
26	Електрическа печка	1	Печка – фурна за тави GN 2/1 (650x530мм) и 4-6 ел. котлона квадратни	<b>Производител - Мод. DGE - 41, Турция</b> Печка с фурна електрическа + 4 – ка ел. плочи 30x42 см вместимост GN 2 / 1 тави Камера: 530x650x295 мм Регулация на температурата чрез термостат от 50 до 270 °C Регулация на нагряване ( горен, долнен и-ли, горен+долнен нагреватели) Изцяло неръждаема	12 месеца	Интиимпекс ООД
27	Хладилна вана за сладолед - минусова	1	Тип „бен мари”, да съдържа 4 бр. вани, температура до - 28°C	<b>Производител- Framec, Италия</b> Витрина нискотемпературна за сладолед модел. BRIO ICE 4 SK, Температура: -18°C - 25°C Вместимост: 170 л. Вместимост: 4 канти x 5 литра *кантите не са включени в цената	24 месеца	Интиимпекс ООД
28	Супник	1	Електрически, тип пура, не по малко от 10 л., цвят „Инокс”	<b>Saro-Германия</b> <b>Модел SKZ 12 de Lux</b> Отоплител за супа, 10л. Тяло от инокс. Вътрешен съд и капак изработени от неръждаема стомана. Термостат и индикаторна лампичка.	24 месеца	Томеко ООД
29	Термо - казан (бона мат) за прясно мляко	1	Вместимост 30 л., водопоказно стъкло, термостат до 110°C, неръждаем корпус, без водна връзка	<b>Калипе газ-Турция</b> Контеинер за прясно мляко 24л.неръждаем корпус,без водна връзка	24 месеца	Робуста ООД
30	Орехомелачка	1	Електрическа, мощност не по-малко от 1900W, производителност не по-малко от 2.0 кг/мин	<b>Zelmer 987.80</b> Мелачка с 3бр решетки с различни големини, приставка за режене и стържене с 4 различни барабана, приставка за изстискване на меки плодове и домати, цитруспреса и мелачка за семена. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цитруспреса и сокоизстисквачка</li> <li>• Ренде с 4 барабана за режене, стържене и кълцане</li> <li>• Мелачка за семена и кафе</li> </ul>	24 месеца	Оторизиран сервис на Зелмер БГ.



31	Ракети за тенис на kort	4	27", площ на ракетата- 100-105 кв. инча	<b>MX Cyber Tour -HEAD</b> • Технология: - MetallixTM - Направени от специално разработена матрица от карбон и нова кристално- метална сплав. Резултатът е по-лека, по-здрава и по-мошна ракета. • Състав: Alu Composite • Профил: 22 mm • Размер на главата: 660 cm <sup>2</sup> /102 in <sup>2</sup> • Тегло (без кордаж): 275 g/9.7 oz • Баланс (без кордаж): 330 mm/1/2 in HL • Дължина: Standard, 685 mm/27 in • Размер на грипа: 3 • Наплитане 16/19	1 месец	Н/П
32	Комплект топки за тенис на kort	6	Стандартни (3 бр. топки в комплект)	<b>HEAD</b> Тенис Топка Team - Кутия X 3 Подходящи за тренировка на всяка към терен.	1 месец	Н/П

## II. Почивна станция "Картела"

1	Изтрявалка	12	гумирана 50/30 см.	<b>ТМ Китай</b> гумирана 50/30 см.	Н/П	Н/П
2	Изтрявалка	12	мокетена 50/30 см.	<b>Декотекс – Сливен</b> Мокетна изтрявалка 50/30	Н/П	Н/П
3	Изтрявалка	2	мокетена 80/50 см.	<b>Декотекс –Сливен</b> Мокетна изтрявалка 80/50	Н/П	Н/П
4	Хладилник - мини бар	1	Размер 50/35/40, необходим за съхраняване на ежедневните хранителни прости.	<b>Мини бар Crown CM-50</b> Енергиен клас A+ Общ обем (l): 42 Обем на хладилната част (l): 42 Система за охлаждане: Статична Енергиен клас: A+ Консумация (kWh/година): 107 Размер (ш/в/д) (mm): 440/510/470	24 месеца	Оторизиран сервис на Зора М.М.С. ООД

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

### Правно обвързваш подпись:

Дата

16/02/2015 год.

Име и фамилия

Георги Георгиев

Подпись на упълномощеното лице

изпълнителен директор

Должност

„Мебелукс“ АД-гр. Сливен

Наименование на участника

\*Поставя се в плик №2

Приложение № 3 към  
Документ № Б-56/28.05.2015  
З образец № 2.2

до  
изпълнителния директор  
на ИА "Военни клубове  
и военно - почивно дело"  
гр. София,  
бул."Цар Освободител" № 7

### ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

**Наименование  
на поръчката**

Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 2-ра обособена позиция: отдел „ВПД“ - гр. Пловдив.

№	Артикул /наименование/	Ко-во	Технически характеристики, параметри	Ед.цена /лв.без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
<b>I. Хотел „Хармония“, к.к. Пампорово</b>					
1.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 180/200, цвят на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	364,62	1 458,48
2.	Матрак за спалня	4	Еднолицев, размер 160/200, цвят шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	321,75	1 287,00
3.	Матрак за единично легло	5	Еднолицев, размер 90/200, цвят на дамаската на шампанско, индивидуално и независимо пакетирани пружини с височина на матрака не по-малко от 22 см.	183,25	916,25
4.	Колдринг	1	2 вани, с бъркалка и вместимост не по-малко от 12 литра всяка	1 258,00	1258,00
5.	Бона мат за топла вода	1	Тяло и капак изработен от неръждаема стомана, индикатор за ниво на вода, капацитет не по-малко от 15 литра, контрол на температурата на водата /чая.	337,50	337,50

6.	Телена четка с дървена дръжка	10	Дължина около 26см., с не по-малко от 4 реда	5,00	50,00
7.	Термо кана за топла вода	10	Неръждаем материал, вместимост мин. 1,5 литра, мин. мощност 2 kW, цвят черен.	36,80	368,00
8.	Кухненско Бен мъри	1	Подгряване с вода, термостат от 0 до 90 °C, за един гастроном от типа за 3 тави – 1/1	1 065,50	1 065,50
9.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 9 л.	22,00	44,00
10.	Съд GN 2/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 18 л.	48,00	96,00
11.	Съд GN ½	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 6,5 л.	18,00	36,00
12.	Съд GN ½	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 12,5 л.	32,00	64,00
13.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 4 л.	18,00	36,00
14.	Съд GN 1/3	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 7,8 л.	26,00	52,00
15.	Съд GN ¼	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 2,8 л.	16,00	32,00
16.	Съд GN ¼	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 1,6 л.	30,00	60,00
17.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	14,00	28,00
18.	Съд GN 1/6	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 200 мм; 3,4 л.	32,00	64,00
19.	Съд GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал, дълбочина 100 мм; 1,6 л.	12,00	24,00
20.	Капак GN 2/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	17,00	68,00
21.	Капак GN ½	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	15,00	60,00
22.	Капак GN 1/3	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	13,00	52,00
23.	Капак GN ¼	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	11,00	44,00
24.	Капак GN 1/6	4	Киселинно устойчив, неръждаем материал	9,00	36,00
25.	Капак GN 1/9	2	Киселинно устойчив, неръждаем материал	6,00	12,00

26	Електрическа печка	1	Печка – фурна за тави GN 2/1 (650x530мм) и 4-6 ел. котлона квадратни	3 150,00	3 150,00
27	Хладилна вана за сладолед - минусова	1	Тип „бен мари”, да съдържа 4 бр. вани, температура до -28°C	1 800,00	1 800,00
28	Супник	1	Електрически, тип пура, не по малко от 10 л., цвят „Инокс”	394,00	394,00
29	Термо - казан (бона мат) за прясно мляко	1	Вместимост 30 л., водопоказно стъкло, термостат до 110°C, неръждаем корпус, без водна връзка	478,20	478,20
30	Орехомелачка	1	Електрическа, мощност не по-малко от 1900W, производителност не по-малко от 2.0 кг/мин	576,80	576,80
31	Ракети за тенис на kort	4	27", площ на ракетата- 100-105 кв. инча	120,00	480,00
32	Комплект топки за тенис на kort	6	Стандартни (3 бр. топки в комплект)	12,50	75,00
ВСИЧКО:					14 502,73

## II. Почивна станция „Картела”

1	Изтрявалка	12	гумирана 50/30 см.	17,40	208,80
2	Изтрявалка	12	мокетена 50/30 см.	8,40	100,80
3	Изтрявалка	2	мокетена 80/50 см.	18,00	36,00
4	Хладилник - мини бар	1	Размер 50/35/40, необходим за съхраняване на ежедневните хранителни преби.	240,00	240,00
ВСИЧКО:					585,60
Обща стойност без ДДС [I+II]					15 088,33

Общата цена за изпълнение на поръчката е 15 088,33 лв. (словом:Петнадесет хиляди осемдесет и осем лева и 0,33 стот.) без ДДС.

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по поръчката.

При несъответствие между предложените единични и общата цена, валидна ще бъде цената изчислена на база единичните цени, посочени в ценовото предложение.

### Правно обвързващ подпись:

Дата

16/02/2015 год.

Име и фамилия

Георги Георгиев

Подпись на упълномощеното лице

изпълнителен директор

Должност

„Мебеллукс ”АД – гр. Сливен

Наименование на участника